

Gilmar Beserra de Farias
Biólogo

Manoel Toscano de Brito
Guia de Turismo

Gustavo Luis Pacheco
Técnico em Turismo

REGISTROS ORNITOLÓGICOS DE PERNAMBUCO



**OBSERVADORES DE AVES
DE PERNAMBUCO**

**Recife / Pernambuco
Outubro / 2002**

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer especialmente a José Fernando Pacheco e Weber Girão e Silva por nos auxiliar na finalização dessa lista. Agradecemos ainda a todos que nos últimos anos têm acreditado na OAP, entre elas Narciso Lins, nosso webmaster, pela criação e manutenção da nossa *homepage*, a Otávio Pacheco, proprietário da Marco Zero Agência de Propaganda, nossos amigos Fábio e Lêda Dantas, proprietários da RPPN Maurício Dantas, as professoras Ana Carolina Borges Lins e Silva e Maria Jesus Nogueira Rodal da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), principalmente pelo apoio moral e caronas para o sertão pernambucano. Finalmente agradecemos a todos os associados que passaram pela OAP nos últimos 17 anos, colaborando com as suas observações.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO, 4

INTRODUÇÃO, 5

METODOLOGIA , 5

RESULTADOS, 6

REGISTROS ORNITOLÓGICOS DE PERNAMBUCO, 8

BIBLIOGRAFIA, 63

APRESENTAÇÃO

A refinada arte de observar as aves no Brasil é uma novidade entre nós. Uma feliz novidade. Aos poucos, as pessoas por aqui estão começando a perceber que é possível ter interesse por aves e fazer algo diferente. Diferente do nosso senso comum que impedia de ver as coisas realmente preciosas. Preciosas como gostar de aves, mas gostar também de vê-las em seu ambiente natural. Seja lá qual for esse ambiente, esse tal lugar. Perto ou longe, esse ambiente agora ganhou um novo e real sentido. Ele é importante, ele é vital para as aves e, porque não dizer, para nós. Ir ao encontro delas, passou a fazer sentido, outro e novo sentido. Queremos agora que elas estejam lá e que permaneçam lá por muito tempo. O mundo fica mais rico, colorido e infinitamente interessante depois que passamos a usar binóculos e a enxergar as aves e o mundo por eles !

Ficará óbvio depois dessa verdadeira declaração de princípios o meu envolvimento sentimental com a atividade de observar aves. Isto é verdadeiro. Há um componente lúdico na observação científica das aves que somente precisa ser abandonado se o pesquisador assim desejar. Eu jamais desejei isso.

Tenho motivos especiais para apreciar o convite de apresentar esta terceira produção dos 'Observadores de Aves de Pernambuco' voltada para a compilação estadual da avifauna. Embora, seja um amante confesso da atividade de observar aves, sou também um pesquisador preocupado com o rigor das informações obtidas no campo. A identificação e a interpretação correta do que se observa é fundamental quando se pretende divulgar os dados. Essa preocupação dos autores está no formato e no conteúdo destes 'Registros Ornitológicos de Pernambuco'. A menção individualizada das fontes de consulta para cada um dos registros de espécie representa um avanço significativo desta publicação em relação às duas iniciativas precedentes do grupo.

Sou de opinião que é preciso valorizar o registro, o significado do registro em toda a sua extensão. É preciso conceber que uma 'boa lista' é aquela que traduza melhor a realidade. Se para torná-la mais fiel à realidade é preciso diminuí-la, que se faça isso. É sempre melhor reunir poucos mas bons registros do que reunir numerosos mas equivocados registros ! Isso vale para uma área pequenina qualquer, uma unidade de conservação, uma cidade, um estado ou, mesmo, todo um país. Fazer novos e consistentes registros, mas questionar permanentemente os registros existentes é a melhor maneira de 'melhorar' as listas, de torná-las mais próximas da realidade. A OAP está no caminho certo e isto é digno de celebração. Que o bom exemplo de Pernambuco sirva de incentivo para a execução de trabalhos semelhantes em outros estados. Meus parabéns a todos que participaram desta empreitada.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2002

JOSÉ FERNANDO PACHECO
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos

INTRODUÇÃO

Durante alguns anos, para nós da Associação Observadores de aves de Pernambuco (OAP), o número de espécies de aves que já tinham sido registradas em Pernambuco era um grande mistério que nos perseguiu até o momento em que resolvemos trabalhar para reunir todas as informações ornitológicas possíveis pertinentes ao Estado. Era o início de um trabalho onde o primeiro passo foi dado em 1994, com uma viagem ao Rio de Janeiro, na Biblioteca do Museu Nacional, quando foi possível reunir um bom número de referências bibliográficas a serem esmiuçadas.

Em seguida, o mais exaustivo trabalho foi o de organizar todas as listas de campo da OAP. Ingenuamente, não houve muito cuidado na organização dessas informações, o que resultou apenas em uma lista de espécies. Assim, em 1995, foi publicada *A Lista Preliminar das Aves do Estado de Pernambuco*. Cinco anos depois, a partir da cobrança constante para que atualizássemos e fizéssemos uma nova edição, surgiu a idéia de lançar uma nova lista, só que dessa vez dando ênfase aos nomes populares. Publicamos, então, em 2000, *Aves de Pernambuco e seu Nomes Populares*. Ainda assim, algumas críticas recebidas nos mostraram que teria sido necessário incluir as localidades onde cada espécie de ave foi registrada e descrever melhor a metodologia empregada. Acatamos as observações e desde então continuamos trabalhando para tentar superar essas falhas.

Hoje, temos o prazer de apresentar *Registros Ornitológicos de Pernambuco*, uma compilação de informações bibliográficas e de registros de campo da OAP, elaborada como uma contribuição ao melhor conhecimento da ocorrência e distribuição da avifauna pernambucana e auxílio a futuros trabalhos, principalmente na definição de áreas prioritárias de conservação.

METODOLOGIA

Para a elaboração deste documento, foram utilizados basicamente dois recursos: Registros bibliográficos e os Registros da OAP, um pouco mais de 500 saídas de campo realizadas em vários municípios no Estado de Pernambuco. Excepcionalmente alguns registros são através de comunicação pessoal. Lembramos que, apesar de já termos observado aves no Arquipélago de Fernando de Noronha, decidimos não incluir estes registros no nosso trabalho.

Nos Registros bibliográficos, demos prioridade ao autor que citou pela primeira vez a espécie para algum município. Só houve repetição para a mesma cidade quando o registro ocorreu para uma Unidade de Conservação. Nos casos onde não houve precisão do registro (p. ex.: "para todo o estado" ou "encontrado nas matas litorâneas de Pernambuco") foram feitas todas as citações para a espécie. Por várias vezes os autores se referem a municípios e localidades que hoje já não possuem o mesmo nome. Por isso, pesquisamos em mapas antigos, monografias e anuários estatísticos conferindo essas informações e já apresentamos os resultados atualizados. Quando Forbes (1881) citou, por exemplo, Macuca e Vista Alegre, na realidade se referia a localidades no município de Brejão e quando registrou a ocorrência de determinada ave em Beberibe, Estância e Caxangá, falava de bairros da cidade do Recife. Naumburg (1939) e Pinto (1940) citaram um lugar chamado Rio Branco que hoje corresponde ao município de Arcoverde; Pinto (1940) se referiu diversas vezes a Fazenda São Bento, Tapera, que hoje é a Estação Ecológica do Tapacurá, município de São Lourenço da Mata; Berla (1946) citou várias vezes Mercês, localidade que ainda hoje existe no município de Cabo de Santo Agostinho.

Para os Registros da OAP, foram colocados em ordem alfabética todos os municípios onde as espécies de aves foram registradas ao longo dos últimos 16 anos no estado de Pernambuco. Alguns registros ganharam destaque quando ocorreram dentro de uma Unidade de Conservação. Em seguida, acrescentamos as várias formas utilizadas para diagnosticar a espécie utilizando os seguintes códigos: [VB] visualização com binóculo, [AV] audição da voz, [GV] gravação da voz, [CR] captura em rede e [FG] fotografia. Para aqueles registros com gravação ou fotografia, essas informações encontram-se na sede da OAP para consultas. Eventualmente, alguns registros não foram feitos por nós e fogem aos métodos utilizados para o diagnóstico definidos acima, por isso, para destacar, colocamos estas informações em negrito.

Como recursos para auxiliar as identificações foram utilizados os seguintes livros e guias de campo: Frisch (1981), Harrison (1983), Hayman, Marchant e Prater (1986), Dunning (1987), Andrade (1992), Weinberg (1992), Ridgely e Tudor (1994), Grantsau (1988), Novelli (1997), Sick (1997), Souza (1998). Também, para identificar algumas espécies, utilizamos as seguintes fitas K7, LPs, CDs e CD-ROMs com vocalizações de aves: Frisch (1962, 1981, 1982), Hardy *et al.*, (1988), Hardy *et al.*, (1991), Hardy *et al.*, (1993), Vielliard (1995a, 1995b, 1999, sd), Boesman (1999), Bernardino e Omena Júnior (1999), Mayer (2000) Eletronorte (2000), Schulenberg *et al.* (2000) e Isler e Whitney (2002).

Foram utilizados nas observações binóculos Vivitar (8x22), Pentax (8x24), Tasco (10x22-50), Sanju (10-30x25), Nikon (8x40) entre outros similares. Para a realização de registros fotográficos utilizamos câmera Nikon com teleobjetivas Sigma e Tamron (210 e 500mm respectivamente) com Teleconverter Vivitar (2X). Para a gravação das vocalizações utilizamos microcassete GE com velocidade 2.4 cm por segundo. A partir de 1994 começamos a utilizar redes *mist-net* (12 m x 2,5 m) de 36mm. As aves capturadas foram fotografadas com máquina Zenith (50mm).

A lista das espécies segue a classificação e nomenclatura utilizadas por Sick (1997) mas acatando as resoluções de número 1 à 158 do Comitê Brasileiro de Registro Ornitológicos (CBRO). Os nomes populares são aqueles mais utilizados na região e na falta dessa informação utilizamos os sugeridos pela bibliografia.

RESULTADOS

O número total de espécies de aves registradas para o estado de Pernambuco foi de 499. Destas, 34 (6,8%) foram registradas exclusivamente pelos associados da OAP. Algumas espécies saíram da lista anterior (Farias, Brito, Pacheco, 2000) pois durante as nossas reuniões para o aperfeiçoamento deste trabalho reconhecemos alguns erros na revisão bibliográfica e limitações no momento em que avistamos algumas aves em campo como: *Circus buffoni* (Gavião-do-mangue), *Milvago chimango* (Gavião-chimango), *Bubo virginianus* (Corujão-orelhudo), *Bucco capensis* (Rapazinho-de-colar), *Thamnophilus ruficapillus* (Choca-de-chapéu-vermelho), *Philydor lichtensteini* (Limpa-folha-de-cabeça-cinza), *Elaenia obscura* (Tucão), *Myiozetetes cayanensis* (Bem-te-vizinho-de-asa-ferrugínea), *Conopias trivirgata* (Bem-te-vizinho), *Platycichla flavipes* (Sabiá-una), *Sicalis citrina* (Canário-rasteiro) e *Sporophila americana* (Coleira-do-Norte).

No caso de *Pteroglossus castanotis* (Araçari-castanho), *Tityra semifasciata* (Anambé-branco-de-máscara-negra), *Tityra inquisitor* (Anambé-de-bochecha-parda) também foram retiradas da lista pois os registros eram baseados exclusivamente em peles taxidermizadas e depositadas no antigo Museu de História Natural do Horto Zoobotânico de Dois Irmãos, Recife, supostamente oriundas do município de Água Preta. Consideramos os registros não confiáveis pois havia grande troca de peles entre taxidermistam amadores e pouca organização na documentação sobre a origem das peles.

Destacamos as espécies que, através da literatura ou de nossas observações, entraram como novas ocorrências para Pernambuco: *Anas bahamensis* (Marreca-toicinho), *Anas discors* (Marreca-de-asa-azul), *Buteo brachyurus* (Gavião-de-cauda-curta), *Parabuteo unicinctus* (Gavião-asa-de-telha), *Accipiter superciliosus* (Gavião-miudinho), *Micrastur semitorquatus* (Gavião-da-mata), *Micrastur gilvicolis* (Gavião-mateiro), *Aratinga leucophthalmus* (Periquitão-maracanã), *Trogon surrucura* (Surucúá-de-peito-azul), *Cypseloides senex* (Andorinhão-velho-da-cascata), *Anopetia gounellei* (Rabo-branco-de-cauda-larga), *Picumnus pygmaeus* (Pica-pau-anão-pintalgado), *Campephilus melanoleucos* (Pica-pau-de-topete-vermelho), *Sclerurus mexicanus* (Virafolha-de-peito-vermelho), *Myrmotherula snowi* (Choquinha-de-Alagoas), *Herpsilochmus sellowi* (Chorozinho-da-caatinga), *Formicivora melanogaster* (Formigueiro-de-barriga-preta), *Phylloscartes ceciliae* (Cara-pintada), *Ornithion inerme* (Poiaeiro-de-sobrancelha), *Suiriri suiriri* (Suiriri-cinzento) *Satrapa icterophrys* (Suiriri-pequeno) e *Knipolegus nigerrimus* (Maria-preta-de-garganta-vermelha).

REGISTROS ORNITOLÓGICOS DE PERNAMBUCO

ORDEM TINAMIFORMES FAMÍLIA TINAMIDAE Subfamília Tinaminae

Tinamus solitarius (Macuco)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)

Crypturellus soui (Nhambu-mata-cachorro)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Lamm, 1948 (Goiana e São Caetano); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos [AV – GV])

Crypturellus noctivagus (Zabelê)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns)

Crypturellus strigulosus (Nhambu-relógio)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)

Crypturellus parvirostris (Nhambu-espanta-boiada)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (São Lourenço da Mata); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Igarassu, Moreno, Paulista, Pesqueira, Primavera, Santa Maria do Cambucá e Venturosa [VB – AV – GV]

Crypturellus tataupa (Nhambu-de-pé-roxo)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns e Brejão); Berla, 1946 (Limoeiro); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Chã Grande, Condado, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Maraiá, Moreno e Pesqueira [VB – AV – GV]

Subfamília Rhynchotinae

Rhynchotus rufescens (Perdiz)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Berla, 1946 (Igarassu); Lamm, 1948 (Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Buíque, Iati e Sirinhaém [VB]

Nothura boraquira (Codorna-do-nordeste)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Limoeiro)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV]

Nothura maculosa (Codorna-comum)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)

- Registro da OAP: Chã Grande [VB]

ORDEM RHEIFORMES
FAMÍLIA RHEIDAE

Rhea americana (Ema)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Águas Belas)

ORDEM PODICIPEDIFORMES
FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus dominicus (Mergulhão-pequeno)

- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Floresta, Garanhuns e Recife [VB – FG]

Podilymbus podiceps (Mergulhão-caçador)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Garanhuns, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Olinda e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

ORDEM PROCELLARIIFORMES
FAMÍLIA DIOMEDEIDAE

Thalassarche chlororhynchos (Albatroz-de-nariz-amarelo)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Paulista e Recife [VB – FG]

FAMÍLIA PROCELLARIIDAE

Pachyptila vittata (Pardela-de-bico-de-pato)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Calonectris diomedea (Pardela-de-bico-amarelo)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1991 (Recife); Azevedo Júnior, 1993 (Itamaracá)

Puffinus gravis (Pardela-de-bico-preto)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1991 (Recife e Olinda)
- Registro da OAP: Recife [VB]

Puffinus puffinus (Pardela-sombria)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1991 (Recife); Azevedo Júnior, 1993 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Recife [VB]

FAMÍLIA HYDROBATIDAE

Oceanites oceanicus (Alma-de-Mestre)

- Registro bibliográfico: Sick, 1985
- Registro da OAP: Itamaracá [VB]

ORDEM SPHENISCIFORMES
FAMÍLIA SPHENISCIDAE

Spheniscus magellanicus (Pinguim-de-magalhães)

- Registro bibliográfico: Jornal do Comércio, 1999 (Itamaracá)

ORDEM PELECANIFORMES
FAMÍLIA SULIDAE

Sula dactylatra (Atobá-mascarado)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, Telino Júnior e Neves, 1994 (Cabo de Santo Agostinho)

Sula leucogaster (Atobá-pardo)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife)

FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasilianus (Biguá-preto)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1993 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Ibimirim, Paulista e Venturosa [VB – FG]

FAMÍLIA ANHINGIDAE

Anhinga anhinga (Biguatinga)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1993 (Itapissuma); Pacheco e Parrini, 2002 (Araripina)
- Registro da OAP: Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos)

FAMÍLIA FREGATIDAE

Fregata magnificens (Catraia)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Itamaracá, Olinda, Paulista e Recife [VB]

ORDEM CICONIIFORMES
FAMÍLIA ARDEIDAE

Ardea cocoi (Socó-grande)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948
- Registro da OAP: Paulista [VB]

Ardea alba (Garça-branca-grande)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Arcoverde, Betânia, Bonito, Custódia, Floresta, Gravatá, Ibimirim, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, Sirinhaém e Venturosa [VB – FG]

Egretta thula (Garça-branca-pequena)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

- Registro da OAP: Abreu e Lima, Arcoverde, Barra de Guabiraba, Betânia, Bonito, Buíque, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Ipojuca, Olinda, Paulista, Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB]

Egretta caerulea (Garça-azul)

- Registro da OAP: Itamaracá [VB]

Bubulcus ibis (Garça-vaqueira)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1998 (Itapissuma, Altinho e Brejão)
- Registro da OAP: Arcoverde, Betânia, Bonito, Buíque, Floresta, Gravatá, Moreno, Olinda, Paulista, Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Vitória de Santo Antão [VB – FG]

Butorides striatus (Socozinho)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Condado, Escada, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea) São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Surubim e Venturosa [VB – AV – FG]

Nycticorax nycticorax (Socó-taquari)

- Registro da OAP: Olinda, Paulista e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Tigrisoma lineatum (Socó-boi)

- Registro bibliográfico: Correia, Pacheco e Brito, 1991 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Bonito, Chã Grande, Floresta, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Recife e Surubim [VB – AV]

Ixobrychus exilis (Socó-vermelho)

- Registro da OAP: Bonito, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Botaurus pinnatus (Socó-boi-baio)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Olinda, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa) e Sirinhaém [VB]

FAMÍLIA COCHLEARIIDAE

Cochlearius cochlearius (Arapapá)

- Registro da OAP: Igarassu e Olinda [VB]

FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE

Theristicus caudatus (Curicaca)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Bonito, Petrolina e Surubim [VB]

FAMÍLIA CICONIIDAE

Mycteria americana (Cabeça-seca)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978

Jabiru mycteria (Tuiuiu)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940
- Registro da OAP: Petrolina [VB]

FAMÍLIA CATHARTIDAE

Sarcoramphus papa (Urubu-rei)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta (Reserva Biológica de Serra Negra) [VB – FG]

Coragyps atratus (Urubu-de-cabeça-preta)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Arcoverde, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Catende, Chã Grande, Condado, Correntes, Custódia, Escada, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Ibimirim, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Maraiá, Moreno, Nazaré da Mata, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos, Reserva Ecológica do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Rio Formoso, Saloá, Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Surubim, Tamandaré, Venturosa, Vicência e Vitória de Santo Antão [VB – FG]

Cathartes aura (Urubu-de-cabeça-vermelha)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife, Cabo de Santo Agostinho e Goiana); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Arcoverde, Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Custódia, Escada, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraiá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Surubim, Tamandaré, Venturosa e Vicência [VB]

Cathartes burrovianus (Urubu-de-cabeça-amarela)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Azevedo Júnior, 1993 (Itamaracá); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Angelim, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Chã Grande, Condado, Floresta, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz), Moreno, Nazaré da Mata, Paudalho, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Rio Formoso, Saloá, São Benedito do Sul, Sirinhaém e Venturosa [VB – FG]

ORDEM ANSERIFORMES FAMÍLIA ANATIDAE

Dendrocygna bicolor (Marreca-caneleira)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Limoeiro); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Pacheco e Parrini, 2002 (Ouricuri)

- Registro da OAP: Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Dendrocygna viduata (Marreca-irerê)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Limoeiro); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Correia, Pacheco e Brito, 1991 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Recife e Saloá [VB – AV – FG]

Dendrocygna autumnalis (Marreca-Cabocla)

- Registro da OAP: Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [FG]

Anas bahamensis (Marreca-toicinho)

- Registro bibliográfico: Pacheco e Parrini, 2002 (Dormentes e Salgueiro)

Anas discors (Marreca-de-asa-azul)

- Registro bibliográfico: Lara-Resende e Leal (1982)

Netta erythrophthalma (Paturi-preta)

- Registro bibliográfico: Sick, 1985
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Paulista e Jaboatão [VB]

Amazonetta brasiliensis (Patarrona)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Limoeiro); Azevedo Júnior, 1993 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Gravatá e Ibimirim [VB]

Sarkidiornis melanotos (Pato-de-crista)

- Registro bibliográfico: Telino Júnior e Neves, 1997 (Reserva Ecológica Mata de Dois Irmãos, Recife); Pacheco e Parrini, 2002 (Dormentes)
- Registro da OAP: Paulista [VB]

Cairina moschata (Pato-do-mato)

- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Nomonyx dominicus (Bico-roxo)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Petrolina); Berla, 1946 (Limoeiro); Lamm, 1948 (Recife)
- Registro da OAP: Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

ORDEM FALCONIFORMES
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Elanus leucurus (Gavião-peneira)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Limoeiro); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Correntes, Floresta, Garanhuns, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata de São João), Olinda, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga) Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Venturosa [VB – FG]

Gampsonyx swainsonii (Gaviãozinho)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife)

- Registro da OAP: Betânia, Chã Grande, Floresta, Olinda, Recife e Sirinhaém [VB]

Elanoides forficatus (Gavião-tesoura)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea) [VB]

Leptodon cayanensis (Gavião-de-cabeça-cinza)

- Registro bibliográfico: Roda, 1992 (Vicência)
- Registro da OAP: Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea) [VB]

Chondrohierax uncinatus (Gavião-Caracoleiro)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

Harpagus bidentatus (Gavião-ripina)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Goiana)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Chã Grande, Jaboatão dos Guararapes e Paulista [VB]

Rostrhamus sociabilis (Gavião-caramujeiro)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1925 (Petrolina); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Paudalho e Surubim [VB]

Accipiter bicolor (Gavião-bombacha)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

Accipiter superciliosus (Gavião-miudinho)

- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB]

Geranoaetus melanoleucus (Gavião-pé-de-serra)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Betânia, Buíque, Floresta e Venturosa [VB – FG]

Buteo albicaudatus (Gavião-de-cauda-branca)

- Registro da OAP: Buíque, Camaragibe e Paulista [VB]

Buteo albonotatus (Gavião-de-rabo-barrado)

- Registro bibliográfico: Teixeira *et al.*, 1987
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB]

Buteo brachyurus (Gavião-de-cauda-curta)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Igarassu, Itamaracá, Gravatá, Moreno e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife) [VB]

Asturina nitida (Gavião-pedrez)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito e São Vicente Férrer [VB]

Buteo magnirostris (Gavião-carijó)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Olinda); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Escada, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Limoeiro, Maraial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Olinda, Pesqueira, Recife (Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Santa Maria do Cambucá, Sirinhaém, Surubim, Tamandaré, Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB – AV – GV]

Parabuteo unicintus (Gavião-asa-de-telha)

- Registro bibliográfico: Pacheco, 1994 (Petrolina)

Heterospizias meridionalis (Gavião-Caboclo)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940; Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Buíque, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo, Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz e Reserva Ecológica Mata Lanço dos Caçães), Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga) e São José da Coroa Grande [VB]

Buteogallus urubitinga (Gavião-preto)

- Registro da OAP: Betânia, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Igarassu, Itamaracá e Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga) [VB]

Harpia harpyja (Gavião-real)

- Registro da OAP: Exu [VB]

Spizaetus ornatus (Gavião-de-penacho)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)

Spizaetus tyrannus (Gavião-pega-macaco)

- Registro da OAP: Itamaracá [VB]

Geranospiza caerulescens (Gavião-pernilongo)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Betânia, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Chã Grande, Floresta, Gravatá, São Vicente Férrer e Surubim [VB – FG]

FAMÍLIA FALCONIDAE

Herpetotheres cachinnans (Gavião-acauã)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Águas Belas); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Chã Grande, Floresta e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – AV]

Micrastur semitorquatus (Gavião-da-mata)

- Registro da OAP: São Vicente Férrer [GV]

Micrastur ruficollis (Gavião-caburé)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV – GV]

Micrastur gilvicollis (Gavião-mateiro)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Milvago chimachima (Gavião-carrapateiro)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Azevedo Júnior, 1993 (Itamaracá); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Condado, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Maraiá, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) Saloá, Santa Maria do Cambucá, Sirinhaém, Tamandaré e Vicência [VB – AV]

Caracara plancus (Gavião-carcará)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Correntes, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Igarassu, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) Saloá, Sirinhaém, Surubim, Venturosa, Vicência e Vitória de Santo Antão [VB]

Falco peregrinus (Falcão-peregrino)

- Registro bibliográfico: Teixeira *et al.*, 1987 (Recife); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Itamaracá, Olinda, Recife e Venturosa [VB]

Falco ruficularis (Cauré)

- Registro da OAP: Chã Grande [VB]

Falco femoralis (Falcão-de-coleira)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Petrolina); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Falco sparverius (Gavião-quiriquiri)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Correntes, Floresta, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) Santa Maria do Cambucá, Sirinhaém e Venturosa [VB]

ORDEM GALLIFORMES
FAMÍLIA CRACIDAE

Ortalis guttata (Aracuã)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Brejão); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1977 (Buíque); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Gravatá, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz), Maraiá, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Pesqueira [VB – AV]

Penelope superciliaris (Jacupemba)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Panelas)

Penelope jacucaca (Jacucaca)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia, Chã Grande e Floresta [VB – AV]

Mitu mitu (Mutum-do-nordeste)

- Registro bibliográfico: Marcgrave, 1648 *apud* Sick, 1985

FAMÍLIA PHASIANIDAE

Odontophorus capueira (Uru-capoeira)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)

ORDEM GRUIFORMES
FAMÍLIA ARAMIDAE**Aramus guarauna** (Carão)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Moreno [VB – AV]

FAMÍLIA RALLIDAE

Pardirallus nigricans (Saracura-sanã)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Bonito [AV – GV]

Pardirallus maculatus (Saracura-carijó)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Chã Grande [VB]

Rallus longirostris (Saracura-sanã-dos-mangues)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife)

Aramides mangle (Saracura-do-mangue)

- Registro bibliográfico: Teixeira *et al.*, 1989

Aramides cajanea (Três-cocos)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Azevedo Júnior, 1993 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Camaragibe, Itamaracá, Moreno, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Sirinhaém [VB – AV – GV]

Porzana albicollis (Sanã-carijó)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito [AV – GV]

Porzana flaviventer (Sanã-amarela)

- Registro bibliográfico: Lamm (1948)

Laterallus exilis (Pinto-d'água)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)

Laterallus melanophaius (Cambonje)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Primavera e Vitória de Santo Antão [VB]

Anurolimnas viridis (Siricóia-mirim)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

Neocrex erythrops (Pinto-d'água-do-bico-vermelho)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978; Sick, 1985
- Registro da OAP: Barreiros e Paulista [VB]

Gallinula melanops (Frango-d'água-carijó)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Moreno)
- Registro da OAP: Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos)

Gallinula chloropus (Galinha-d'água-preta)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1925 (Petrolina); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Pacheco e Parrini, 2002 (Ouricuri, Araripina, Trindade, Dormentes, Exu, Granito e Salgueiro)
- Registro da OAP: Betânia, Chã Grande, Camaragibe, Floresta, Gravatá, Garanhuns, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Maraiial, Moreno, Paulista, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Saloá e Vicência [VB – AV – FG]

Porphyrio martinica (Galinha-d'água-azul)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1925 (Petrolina); Berla, 1946 (Limoeiro); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Floresta, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB – AV – FG]

FAMÍLIA CARIAMIDAE

Cariama cristata (Seriema)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Águas Belas); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Gravatá e Pesqueira [VB – AV – GV – FG]

ORDEM CHARADRIIFORMES FAMÍLIA JACANIDAE

Jacana jacana (Jaçanã)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Catende); Reiser, 1925 (Petrolina); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Condado, Correntes, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata do Engenho São João), Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Surubim [VB – AV – FG]

FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus palliatus (Piru-piru)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Ipojuca [VB]

FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Vanellus chilensis (Tetéu)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Bonito, Buíque, Correntes, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Nazaré da mata, Olinda, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos), Santa Maria do Cambucá, Sirinhaém, Surubim, Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB – AV – GV – FG]

Vanellus cayanus (Batuíra-de-esporão)

- Registro da OAP: Petrolina [VB]

Pluvialis squatarola (Batuiruçu-de-axila-preta)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Recife); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Igarassu, Ipojuca, Itapissuma e Olinda [VB]

Charadrius semipalmatus (Batuíra-de-bando)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Farias, 1994 (Olinda); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Ipojuca e Paulista [VB – FG]

Charadrius collaris (Batuíra-de-coleira)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1993 (Itamaracá); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Ipojuca, Paulista e São José da Coroa Grande [VB]

Charadrius wilsonia (Batuíra-bicuda)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Itamaracá [VB]

FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Arenaria interpres (Vira-pedras)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Farias, 1994 (Olinda)
- Registro da OAP: Igarassu, Ipojuca, Olinda e Paulista [VB – FG]

Tringa solitaria (Maçarico-solitário)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Gravatá [VB]

Tringa flavipes (Maçarico-de perna-amarela)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Farias, 1994 (Olinda)

- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Surubim [VB]

Tringa melanoleuca (Maçarico-grande-de-perna-amarela)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)

Actitis macularia (Maçarico-pintado)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Farias, 1994 (Olinda); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes e Paulista [VB]

Catoptrophorus semipalmatus (Maçarico-de-asa-branca)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Ipojuca e Itamaracá [VB]

Calidris canutus (Maçarico-de-papo-vermelho)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Itamaracá [VB]

Calidris minutilla (Maçariquinho)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940; Sick, 1985

Calidris fuscicollis (Maçarico-de-sobre-branco)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Farias, 1994 (Olinda)

Calidris pusilla (Maçariquinho-miúdo)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Farias, 1994 (Olinda)
- Registro da OAP: Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Paulista [VB – FG]

Calidris alba (Maçarico-branco)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Farias, 1994 (Olinda); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Paulista, Recife, São José da Coroa Grande e Sirinhaém [VB – FG]

Numenius phaeopus (Maçaricão)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Itamaracá [VB]

Limnodromus griseus (Narceja-de-costas-brancas)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)

Gallinago paraguaiæ (Agachadeira)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Cabo de Santo Agostinho e Quipapá); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho)
- Registro da OAP: Bonito, Buíque, Correntes, Jaboatão dos Gurarapes, Paulista e Recife [VB]

Gallinago undulata (Saia-dela)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Lamm, 1948 (Recife)

FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus (Pernilongo)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina e Serra Talhada [VB – FG]

FAMÍLIA PHALAROPODIDAE

Steganopus tricolor (Pisa-n'água)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978

FAMÍLIA CHIONIDAE

Chionis alba (Pomba-antártica)

- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho [FG]

FAMÍLIA STERCORARIIDAE

Catharacta skua (Gaivota-rapineira-grande)

- Registro bibliográfico: Teixeira *et al.*, 1988 (Recife)
- Registro da OAP: Recife [VB]

FAMÍLIA LARIDAE

Larus maculipennis (Gaivota-marinha-velha)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)

Chlidonias niger (Trinta-réis-negro)

- Registro bibliográfico: Teixeira *et al.*, 1989 (Itamaracá)

Phaetusa simplex (Trinta-réis-grande)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Petrolina)

Sterna nilotica (Trinta-réis-de-bico-preto)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1993 (Itamaracá)

Sterna hirundo (Trinta-réis-boreal)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife); Azevedo Júnior e Lima, 1984 (Riacho das Almas); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Goiana, Olinda e Surubim [VB]

Sterna forsteri (Trinta-réis-de-foster)

- Registro bibliográfico: Sclater e Salvin, 1871

Sterna dougallii (Trinta-réis-róseo)

- Registro bibliográfico: Sick, 1997

Sterna fuscata (Trinta-réis-das-rocas)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, Telino Júnior e Neves, 1994 (Recife)
- Registro da OAP: Igarassu e Paulista [VB]

Sterna superciliaris (Trinta-réis-anão)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1997 (Itamaracá)

Sterna maxima (Tinhosa)

- Registro da OAP: Paulista e Recife [VB]

Sterna eurygnatha (Trinta-réis-de-bico-amarelo)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Itamaracá e Paulista [VB]

Sterna sandvicensis (Trinta-réis-de-bando)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (próximo de Recife)

Anous stolidus (Andorinha-do-mar-preta)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, Telino Júnior e Neves, 1994 (Paulista)

Gygis alba (Grazina)

- Registro da OAP: Recife [VB]

ORDEM COLUMBIFORMES
FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columba livia (Pombo-doméstico)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Igarassu, Olinda, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), São Benedito do Sul e Surubim [VB]

Columba speciosa (Pomba-torcaz)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Moreno [AV]

Columba picazuro (Asa-branca)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá e Garanhuns)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Ibimirim [VB - AV]

Columba cayennensis (Pomba-galega)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Igarassu e Sirinhaém [VB]

Zenaida auriculata (Arribaçã)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Limoeiro); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Nascimento, 1985 (Arcoverde, Belém de São Francisco, Cabrobó, Ibimirim, Itacuruba, Lagoa Grande, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Petrolina, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, Serra Talhada, Sertânia); Moura, 1987 (Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Triunfo, Carnaúba, Floresta, Inajá, Quipapá, Petrolina, São José do Egito, Tabira); Azevedo Júnior e Antas, 1988 (Afrânio)

- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Ibimirim [VB]

Columbina passerina (Rolinha-cinzenta)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira e Recife [VB – AV – CR – FG]

Columbina minuta (Rolinha-cafofa)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Igarassu); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Condado, Correntes, Floresta, Goiana, Gravatá, Ibimirim, Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata do Engenho São João), Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea, Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Sirinhaém, Tamandaré e Venturosa [VB – AV – CR – FG]

Columbina talpacoti (Rolinha-caldo-de-feijão)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Correntes, Escada, Floresta, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa) e São Benedito do Sul [VB – AV – CR – FG]

Columbina picui (Rolinha-branca)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Bonito, Chã Grande, Custódia, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Ibimirim, Santa Maria do Cambucá, Surubim e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Claravis pretiosa (Pomba-de-espelho)

- Registro bibliográfico: Floresta, Betânia e Custódia (www.biodiversitas.org) 08/janeiro/2002
- Registro da OAP: Abreu e Lima e Gravatá [VB]

Scardafella squammata (Rolinha-fogo-pagô)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Berla, 1946 (Recife); Coelho, 1975 (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Floresta, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Paulista, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos), Sirinhaém, São José da Coroa Grande e Tamandaré [VB – AV – GV – CR – FG]

Leptotila verreauxi (Juriti)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata) Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga) e Santa Maria do Cambucá [VB – AV – GV]

Leptotila rufaxilla (Juriti-gemeadeira)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito, Condado, Igarassu, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Sirinhaém [VB – AV]

Geotrygon montana (Juriti-vermelha)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu)
- Registro da OAP: Barreiros e Gravatá [VB]

ORDEM PSITTACIFORMES
FAMÍLIA PSITTACIDAE

Primolius maracana (Maracanã)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

Diopsittaca nobilis (Maracanã-nobre)

- Registro da OAP: Correntes, Paulista e Sirinhaém [VB]

Aratinga acuticaudata (Periquito-de-cabeça-azul)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

Aratinga leucophthalmus (Periquitão-maracanã)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Aratinga jandaya (Jandaia)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Floresta, Itamaracá, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife e Sirinhaém [VB]

Aratinga cactorum (Jandaia-gangarra)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Lamm, 1948 (Arcoverde); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Roda, 2002 (Afrânio, Bodocó, Ibimirim e Petrolina)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Betânia, Buíque, Floresta, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Recife e Sirinhaém [VB – AV – GV – FG]

Aratinga aurea (Periquito-rei)

- Registro da OAP: Sirinhaém [VB]

Pyrrhura anaca (Tiriba-de-orelha-branca)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

Forpus xanthopterygius (Tuim)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Igarassu, Olinda e Quipapá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1978; Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Barreiros, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea) e Venturosa [VB – AV – CR – FG]

Brotoyeris tirica (Periquito-rico)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta)

Brotoyeris chiriri (Periquito-de-encontro-amarelo)

- Registro bibliográfico: Vasconcelos, 1999 (Recife)
- Registro da OAP: Paulista [VB]

Touit surda (Apuim-de-cauda-amarela)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Telino Júnior, Neves e Carneiro, 2000 (Reserva Ecológica Mata da Usina São José, Igarassu)

Pionus menstruus (Sôia)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta)
- Registro da OAP: Barreiros e Cabo de Santo Agostinho [VB]

Pionus maximiliani (Maitaca-de-maximiliano)

- Registro bibliográfico: Sick, 1985

Amazona aestiva (Papagaio-verdadeiro)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV – FG]

ORDEM CUCULIFORMES
FAMÍLIA CUCULIDAE
Subfamília Phaenicophaeinae

Coccyzus melacoryphus (Papa-largata)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Gravatá [VB]

Coccyzus euleri (Papa-lagarta-de-euler)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

Piaya cayana (Alma-de-gato)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Cabo de Santo Agostinho e Quipapá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata do Engenho São João), Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife [VB]

Subfamília Crotophaginae

Crotophaga ani (Anu-preto)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Floresta, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Condado, Correntes, Escada, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Ibimirim, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Maraiá, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea, Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Rio Formoso, Saloá, Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Surubim, Tamandaré, Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB – AV – CR – FG]

Crotophaga major (Anu-coroça)

- Registro da OAP: Abreu e Lima e São Lourenço da Mata [VB]

Guira guira (Anu-branco)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Buíque, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Chã Grande, Floresta, Garanhuns, Goiana, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Nazaré da Mata, Olinda, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) Sirinhaém, Surubim, Tamandaré, Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB – AV]

Subfamília Neomorphinae

Tapera naevia (Peitica)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Igarassu); Carvalho, 1969 (Bodocó); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Betânia, Bonito, Chã Grande, Camaragibe, Condado, Floresta, Garanhuns, Igarassu, Maraiá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Surubim [VB – AV – GV]

ORDEM STRIGIFORMES FAMÍLIA TYTONIDAE

Tyto alba (Coruja-rasga-mortalha)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Buíque, Chã Grande, Correntes, Goiana, Garanhuns, Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz), Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) Surubim, Vicência e Vitória de Santo Antão [VB – AV – FG]

FAMÍLIA STRIGIDAE

Otus choliba (Corujinha-do-mato)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Vicência [VB – AV]

Pulsatrix perspicillata (Coruja-murucututu)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Igarassu, Moreno e São Vicente Férrer [AV – GV]

Glaucidium brasilianum (Caburé-ferrugem)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV - GV]

Athene cunicularia (Coruja-buraqueira)

- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Gravatá e Paulista [VB]

Ciccaba virgata (Coruja-de-bigodes)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Chã Grande [VB – AV]

Pseudoscops clamator (Coruja-orelhuda)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)
- Registro da OAP: Chã Grande e Paulista [VB – AV]

Aegolius harrisii (Caburé-acanelado)

- Registro bibliográfico: Sick, 1985

ORDEM CAPRIMULGIFORMES
FAMÍLIA NYCTIBIIDAE

Nyctibius griseus (Mãe-da-lua)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Camaragibe, Floresta, Gravatá, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do do Amparo), Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB – AV – FG]

FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE

Lurocalis semitorquatus (Tuju)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho) [AV]

Chordeiles pusillus (Bacurauzinho)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV – GV]

Chordeiles acutipennis (Bacurau-de-asa-fina)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Gravatá e Paulista [VB – AV]

Podager nacunda (Corucão)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (40 milhas a oeste de Recife)

- Registro da OAP: Jaboaão dos Guararapes, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga) e Recife [VB]

Nyctidromus albicollis (Bacurau)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Garanhuns, Gravatá, Itamaracá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Sirinhaém [VB – AV – GV – CR – FG]

Nyctiphrynus ocellatus (Bacurau-ocelado)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

Caprimulgus rufus (João-corta-pau)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Gravatá, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz), Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [AV – GV]

Caprimulgus parvulus (Bacurau-pequeno)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [AV]

Caprimulgus hirundinaceus (Bacurauzinho-da-caatinga)

- Registro da OAP: Betânia e Floresta [AV]

Hydropsalis torquata (Bacurau-tesoura)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá e Brejão); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Floresta e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB]

ORDEM APODIFORMES FAMÍLIA APODIDAE

Streptoprocne zonalis (Andorinhão-de-coleira-branca)

- Registro da OAP: Chã Grande, Ipojuca e Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga) [VB]

Cypseloides senex (Andorinhão-velho-da-cascata)

- Registro da OAP: Bonito [VB]

Chaetura meridionalis (Andorinhão-do-temporal)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Brejo da Madre de Deus, Camaragibe, Condado, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Primavera, Recife, Sirinhaém, Vicência e Vitória de Santo Antão [VB]

Chaetura brachyura (Andorinhão-de-rabo-curto)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978

Panyptila cayanaensis (Andorinhão-estofador)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Pacheco e Whitney, 1995 (Recife)
- Registro da OAP: Recife [VB]

Tachornis squamata (Tesourinha)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Petrolina); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Buíque, Chã Grande, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

FAMÍLIA TROCHILIDAE

Glaucis hirsuta (Beija-flor-balança-rabo-de-bico-torto)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Gravatá, Maraial, Moreno, Recife e São Vicente Férrer [VB – CR – FG]

Phaethornis superciliosus (Besourão-de-rabo-branco)

- Registro bibliográfico: Grantsau, 1989 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Phaethornis pretrei (Beija-flor-rabo-branco-de-sobre-amarelo)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Camaragibe, Garanhuns, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Jaboatão dos Guararapes, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife e São Vicente Férrer [VB – CR – FG]

Anopetia gounellei (Rabo-branco-de-cauda-larga)

- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB]

Phaethornis ruber (Beija-flor-besourinho-da-mata)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Parque Estadual de Dois Irmãos) e São Vicente Férrer [VB – AV – GV – CR – FG]

Eupetomena macroura (Beija-flor-rabo-de-tesoura)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Recife e Igarassu); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987 (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Machado e Sazima, 1995 (Alagoinha); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Condado, Correntes, Floresta, Gravatá, Iati, Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul, Tamandaré e Venturosa [VB – AV – CR – FG]

Melanotrochilus fuscus (Beija-flor-de-rabo-preto-e-branco)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Lamm, 1948 (Escada e Recife); Roda, 1997 (Vicência); Roda, 2002 (Jaqueira, São Vicente Férrer e Timbaúba)
- Registro da OAP: Bonito, Chã Grande, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga) e Pesqueira [VB]

Colibri serrirostris (Beija-flor-de-orelha-violeta)

- Registro bibliográfico: Ruschi, 1964

Anthracothorax nigricollis (Bizunga)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Escada, Gravatá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Maraial e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Chrysolampis mosquitus (Beija-flor-vermelho)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Petrolina); Forbes, 1881 (Garanhuns); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Machado e Sazima, 1995 (Alagoinha)
- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Itamaracá, Maraial, Moreno e Surubim [VB]

Lophornis magnificus (Beija-flor-topetinho-vermelho)

- Registro bibliográfico: Ruschi, 1964

Discosura longicaudus (Beija-flor-bandeirinha)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife)
- Registro da OAP: Chã Grande e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Chlorestes notatus (Beija-flor-de-garganta-azul)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Chã Grande e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB]

Chlorostilbon aureoventris (Beija-flor-besourinho-de-bico-vermelho)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Gravatá, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos), Surubim e Venturosa [VB – CR]

Thalurania watertonii (Beija-flor-de-costa-violeta)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta, Caruaru, Igarassu, Jaqueira, Recife, São Vicente Férrer, Timbaúba e Vicência)
- Registro da OAP: Chã Grande e São Vicente Férrer [VB – CR – FG]

Hylocharis sapphirina (Beija-flor-safira)

- Registro bibliográfico: Machado e Sazima, 1995 (Alagoinha)
- Registro da OAP: Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Hylocharis cyanus (Beija-flor-roxo)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

- Registro da OAP: Bonito [VB]

Polytmus guainumbi (Beija-flor-de-bico-curvo)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881(Recife e Cabo de Santo Agostinho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu); Roda, 1997 (Vicência)
- Registro da OAP: Bonito, Cabo de Santo Agostinho [VB – FG]

Amazilia versicolor (Beija-flor-de-banda-branca)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Machado e Sazima, 1995 (Alagoinha); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Saloá, Sirinhaém e Tamandaré [VB – CR – FG]

Amazilia fimbriata (Beija-flor-de-garganta-verde)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Brejo da Madre de Deus, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Condado, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraiá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Tamandaré [VB – CR – FG]

Amazilia lactea (Beija-flor-de-peito-azul)

- Registro bibliográfico: Machado e Sazima, 1995 (Alagoinha)

Amazilia leucogaster (Beija-flor-de-barriga-branca)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940; Ruschi, 1964; Coelho, 1978; Sick, 1985
- Registro da OAP: Recife [VB]

Aphantochroa cirrhochloris (Beija-flor-cinza)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Brejão); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta, Caruaru, Jaqueira, São Vicente Férrer, Taquaritinga do Norte, Timbaúba e Vicência)
- Registro da OAP: Chã Grande [VB]

Heliotheryx aurita (Beija-flor-de-bochecha-azul)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Gravatá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e São Vicente Férrer [VB – CR]

Heliactin bilophus (Beija-flor-chifre-de-ouro)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)

Heliomaster squamosus (Bico-reto-cinzento)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB]

Calliphlox amethystina (Beija-flor-estrelinha-ametista)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940; Ruschi, 1964

ORDEM TROGONIFORMES
FAMÍLIA TROGONIDAE

Trogon viridis (Surucuá-de-barriga-amarela)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho e Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Camaragibe e Rio Formoso (Reserva Biológica de Saltinho) [VB]

Trogon surrucura (Surucuá-de-peito-azul)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Trogon curucui (Surucuá-de-coroa-azul)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata do Engenho São João) e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – AV – GV]

ORDEM CORACIIFORMES
FAMÍLIA ALCEDINIDAE

Ceryle torquata (Martim-pescador-grande)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Olinda e Recife); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Floresta, Frei Miguelinho, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraiial, Moreno, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Saloá, São José da Coroa Grande, Sirinhaém e Surubim [VB – AV – FG]

Chloroceryle amazona (Martim-pescador-verde)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Petrolina); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)
- Registro da OAP: Camaragibe, Chã Grande, Gravatá, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Maraiial, Moreno, Olinda, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Chloroceryle americana (Martim-pescador-pequeno)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Cabo de São Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Moreno, Paulista, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Sirinhaém, Surubim, Tamandaré e Venturosa [VB – CR – FG]

Chloroceryle inda (Martim-pescador-da-mata)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940

Chloroceryle aenea (Martim-pescador-anão)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940; Sick, 1985
- Registro da OAP: Barreiros, Itamaracá e Paulista [VB]

FAMÍLIA MOMOTIDAE

Baryphthengus ruficapillus (Juruva)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)
- Registro da OAP: Igarassu [VB]

Momotus momota (Udu-de-coroa-azul)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Roda, 2002 (Cabo de Santo Agostinho)
- Registro da OAP: Igarassu [VB]

ORDEM PICIFORMES
FAMÍLIA GALBULIDAE***Galbula ruficauda*** (Bico-de-agulha)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Igarassu, Goiana e Recife); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Condado, Floresta, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Maraial, Moreno, Paudalho e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – AV – GV – CR – FG]

FAMÍLIA BUCCONIDAE

Nystalus maculatus (Dorminhoco)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Igarassu); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Saloá, Santa Maria do Cambucá e Venturosa [VB – AV – CR – FG]

Chelidoptera tenebrosa (Urubuzinho)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940; Lamm, 1948 (30 milhas ao Norte de Recife)

Pteroglossus aracari (Araçari-de-bico-branco)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Lamm, 1948 (Goiana); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Pteroglossus inscriptus (Araçari-miúdo-de-bico-riscado)

- Registro bibliográfico: Hellmayr, 1929 (São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Lamm, 1948 (Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Baillonius bailloni (Araçari-banana)

- Registro bibliográfico: Sick, 1979 (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

Ramphastos vitellinus (Tucano-de-bico-preto)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

- Registro da OAP: São Vicente Férrer [VB]

Ramphastos toco (Tucano)

- Registro da OAP: São Vicente Férrer [VB]

FAMÍLIA PICIDAE

Picumnus cirratus (Pica-pau-anão-barrado)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Gravatá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB – AV – CR – FG]

Picumnus pygmaeus (Pica-pau-anão-pintalgado)

- Registro bibliográfico: Pacheco e Parrini, 2002 (Ipubi e Dormentes)

Picumnus exilis (Pica-pau-anão-dourado)

- Registro bibliográfico: Zimmer, 1947 (Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta e Timbaúba)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Camaragibe, Igarassu, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Picumnus fulvescens (Pica-pau-anão-de-pernambuco)

- Registro bibliográfico: Stager *apud* Pinto, 1944 (Garanhuns); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1994 (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho, Caruaru); Roda, 2002 (Sertânia)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV – GV]

Colaptes campestris (Pica-pau-do-campo)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Pacheco e Parrini, 2002 (Serrita)

Colaptes melanochloros (Pica-pau-verde-barrado)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica de São João) e Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga) [VB – CR – FG]

Picus flavigula (Pica-pau-bufador)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros [VB]

Picus chrysochloros (Pica-pau-dourado-escuro)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Floresta e Paulista [VB – CR – FG]

Celeus flavescens (Pica-pau-de-cabeça-amarela)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu e Cabo de Santo Agostinho)

Dryocopus lineatus (Pica-pau-de-banda-branca)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho)

- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Sirinhaém [VB – AV – GV]

Veniliornis passerinus (Pica-pau-pequeno)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Camaragibe, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB – CR – FG]

Veniliornis affinis (Pica-pau-de-asa-vermelha)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Brejão); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu)

Campephilus melanoleucos (Pica-pau-de-topete-vermelho)

- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – GV]

ORDEM PASSERIFORMES FAMÍLIA FORMICARIIDAE

Taraba major (Cancão-de-fogo)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Gravatá, Maraial, Moreno, Pesqueira e Recife [VB – AV – GV – CR – FG]

Sakesphorus cristatus (Choca-do-nordeste)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1994 (Sertânia)

Thamnophilus doliatus (Choca-barrada)

- Registro bibliográfico: Naumburg, 1937 *apud* Pinto, 1940 (Arcoverde); Lamm, 1948 (Recife e São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Gravatá, Igarassu, Pesqueira e Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea) [VB – AV – GV]

Thamnophilus palliatus (Choca-listrada)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Cabo de Santo Agostinho, Brejão e Garanhuns); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Lamm, 1948 (Recife)
- Registro da OAP: Bonito, Camaragibe e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – AV – GV – FG]

Thamnophilus pelzelni (Choca-bate-cabo)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Bonito, Camaragibe, Chã Grande, Gravatá e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – CR – FG]

Thamnophilus caerulescens (Espanta-raposa)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta, Brejão, Garanhuns, Goiana, Jaqueira, Paudalho, Paulista, São Vicente Férrer, Taquaritinga do Norte, Timbaúba e Vicência)

- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Bonito, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Camaragibe, Chã Grande, Correntes, Escada, Goiana, Gravatá, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo, Reserva Ecológica Mata do Jaguaribe e Reserva Ecológica Mata do Engenho São João), Maraial, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Pesqueira, Recife (Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul e São Vicente Férrer [VB – AV – GV – CR – FG]

Thamnophilus torquatus (Choca-de-asa-vermelha)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Quipapá); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Bonito, Chã Grande, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Surubim [VB]

Thamophilus aethiops (Choca-lisa)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu); Melo, 1987 (Catende e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta e São Vicente Férrer)
- Registro da OAP: Barreiros, Condado e Gravatá [VB]

Dysithamnus mentalis (Choquinha-lisa)

- Registro bibliográfico: Naumburg, 1939 (Palmares); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: São Vicente Férrer [CR – FG]

Thamnomanes caesius (Ipecuá)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Roda, 2002 (Água Preta e Timbaúba)

Myrmotherula axillaris (Choquinha-de-flancos-brancos)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta, Igarassu, Jaqueira, São Vicente Férrer e Timbaúba)
- Registro da OAP: Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga) e São Vicente Férrer [VB – AV – GV – CR – FG]

Myrmotherula snowi (Choquinha-de-Alagoas)

- Registro bibliográfico: Roda, 2002 (São Vicente Férrer)

Myrmorchilus strigilatus (Piu-piu)

- Registro bibliográfico: Naumburg, 1939 (Garanhuns); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Venturosa [VB – AV – GV]

Herpsilochmus rufimarginatus (Chorozinho-de-asa-ruiva)

- Registro bibliográfico: Naumburg, 1939 (Palmares); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José); São Vicente Férrer [VB]

Herpsilochmus atricapillus (Chorozinho-de-chapéu-preto)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José) Moreno e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – AV – GV]

Herpsilochmus sellowi (Chorozinho-da-caatinga)

- Registro bibliográfico: Pacheco e Parrini, 2002 (pele coletada por E. Kaempfer em 1927 para o município de Garanhuns - AMNH 243024)

Formicivora rufa (Papa-formigas-vermelho)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978

Formicivora grisea (Papa-formigas-pardo)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá); Naumburg, 1939 (Arcoverde); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife.); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Melo, 1987 (Goiana e Arcoverde); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata do Engenho São João), Maraial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga) e Recife (Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa) [VB – AV – CR – FG]

Formicivora melanogaster (Formigueiro-de-barriga-preta)

- Registro da OAP: Betânia, Buíque e Floresta [VB]

Terenura sicki (Zidedê-de-barriga-laranja)

- Registro bibliográfico: Willis e Weinberg, 1990 (Timbaúba)
- Registro da OAP: São Vicente Férrer [VB]

Cercomacra laeta (Chororó-didi)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Recife [VB]

Pyriglena leuconota (Papa-taoca)

- Registro bibliográfico: Zimmer, 1931 *apud* Pinto, 1940 (Brejão); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Igarassu e Cabo de Santo Agostinho); Lamm, 1948 (Goiana e Recife); Melo, 1987 (Rio Formoso e Timbaúba); Coelho, 1993 (Sirinhaém); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta, Jaqueira e São Vicente Férrer)
- Registro da OAP: Bonito, Igarassu, Rio Formoso (Reserva Biológica de Saltinho) e São Vicente Férrer [AV – CR – FG]

Myrmeciza ruficauda (Papa-formigas-de-cauda-ruiva)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Igarassu); Melo, 1987 (Rio Formoso e Vicência); Wege e Long, 1995 (Reserva Biológica de Saltinho, Rio Formoso e Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho, Caruaru); Roda, 2002 (Jaqueira e Tibaúba)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Igarassu e Paulista [VB]

Formicarius colma (Galinha-do-mato)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Jaqueira)
- Registro da OAP: São Vicente Férrer [AV]

Grallaria varia (Tovacuçu)

- Registro bibliográfico: Naumburg, 1939; Sick, 1985

Hylopezus ochroleucus (Pinto-do-mato)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE

Conopophaga melanops (Chupa-dente-de-máscara-preta)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Melo, 1987 (Timbaúba, Rio Formoso e Macaparana); Coelho, 1993 (Sirinhaém); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta, Jaqueira, São Vicente Férrer e Vicência)
- Registro da OAP: São Vicente Férrer [VB - CR - FG]

Conopophaga lineata (Chupa-dente)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Roda, 2002 (Brejão, Igarassu)
- Registro da OAP: Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB]

FAMÍLIA FURNARIIDAE Subfamília Furnariinae

Furnarius rufus (João-de-barro)

- Registro da OAP: Barreiros [VB]

Furnarius leucopus (Amassa-barro)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB - AV - GV - CR - FG]

Furnarius figulus (Casaca-de-couro-da-lama)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife, Garanhuns e Cabo de Santo Agostinho); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Igarassu); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Gravatá, Igarassu, Moreno, Paulista, Primavera, Recife e Venturosa [VB - AV - GV - CR - FG]

Subfamília Synallaxinae

Synallaxis infuscata (Tatac)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Wege e Long, 1995 (Reserva Biológica de Saltinho, Rio Formoso e Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho, Caruaru); Pacheco e Gonzaga, 1995 (Vitória de Santo Antão); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Jaqueira, Palmares, São Vicente Férrer, Taquaritinga do Norte e Timbaúba)
- Registro da OAP: Bonito, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e São Vicente Férrer [VB - AV - GV - CR - FG]

Synallaxis frontalis (Tio-antônio)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Buíque, Camaragibe, Chã Grande, Condado, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá, Maraial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos), São Benedito do Sul, Surubim e Venturosa [VB - AV - GV]

Synallaxis albescens (Teutônio)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881

Synallaxis hypospodia (João-grilo)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978
- Registro da OAP: Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho) [VB]

Poecilurus scutatus (Estrelinha-preta)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Betânia, Chã Grande, Floresta e Surubim [VB – AV – CR]

Gyalophylax hellmayri (João-chique-chique)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta), Whitney e Pacheco, 1994 (Ouricuri, Lagoa Grande e Petrolina); Roda, 2002 (Sertânia)

Certhiaxis cinnamomea (Casaca-de-couro)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Cabo de Santo Agostinho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Camaragibe, Chã Grande, Condado, Correntes, Escada, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Ibimirim, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Saloá, Surubim, Tamandaré e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Cranioleuca semicinerea (Arredio-de-cabeça-cinza)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Roda, 2002 (Brejão, Garanhuns e Taquaritinga do Norte)
- Registro da OAP: Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho) [VB]

Phacellodomus rufifrons (Ferreiro)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Recife); Mello e Leal, 1974 (Palmares, Surubim, Taquaritinga do Norte, Bodocó, Cachoeirinha); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Correntes, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Ibimirim, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Moreno, Paudalho, Pesqueira, Sanharó, Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul e Surubim [VB – AV – GV – CR – FG]

Subfamília Philydorinae

Pseudoseisura cristata (Casaca-de-couro-do-sertão)

- Registro bibliográfico: Mello e Leal, 1974 (Cachoeirinha); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)
- Registro da OAP: Betânia, Custódia, Flores, Floresta, Ibimirim, Mirandiba, Salgueiro, Sertânia e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Automolus leucophthalmus (Barranqueiro-de-olho-branco)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB]

Xenops minutus (Bico-virado-miúdo)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 2002 (Caruaru, Goiana, Jaqueira, Paudalho, São Vicente Férrer e Timbaúba)
- Registro da OAP: Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo) e São Vicente Férrer [VB]

Xenops rutilans (Bico-virado-carijó)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Maraial, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Megaxenops parnaguae (Bico-virado-da-caatinga)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Floresta (Reserva Biológica de Serra Negra) [VB]

Sclerurus scansor (Vira-folhas)

- Registro bibliográfico: Roda, 2002 (Exu)

Sclerurus mexicanus (Vira-folha-de-peito-vermelho)

- Registro bibliográfico: Roda, 2002 (Água Preta, São Vicente Férrer, Timbaúba e Vicência)

FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE

Dendrocincla fuliginosa (Arapaçu-liso)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta, Jaqueira e Timbaúba)

Sittasomus griseicapillus (Arapaçu-verde)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Camaragibe, Floresta, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá (Reserva Ecológica Mata Engenho São João), Maraial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e São Vicente Férrer [VB – AV – CR – FG]

Dendrocolaptes platyrostris (Arapaçu-de-bico-reto)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

Dendrocolaptes certhia (Arapaçu-barrado)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)

Xiphorhynchus picus (Arapaçu-de-bico-branco)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Paulista (Estação Ecológica de Caetés)

Xiphorhynchus guttatus (Arapaçu-de-garganta-amarela)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Xiphorhynchus spixii (Arapaçu-de-spix)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978

Lepidocolaptes angustirostris (Arapaçu-do-cerrado)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV – GV – CR – FG]

Lepidocolaptes fuscus (Arapaçu-rajado)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Cabo de Santo Agostinho); Zimmer, 1947 (Palmares); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta, Palmares, Timbaúba, Jaqueira, São Vicente Férrer e Caruaru)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata do Engenho São João), Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista e São Vicente Férrer [VB – AV – GV]

Campylorhynchus trochilrostris (Arapaçu-de-bico-vermelho-torto)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Floresta (Reserva Biológica de Serra Negra) [VB]

FAMÍLIA TYRANNIDAE
Subfamília Elaeniinea

Phyllomyias fasciatus (Pássaro-fantasma)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Gande, Floresta, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Saloá, Santa Maria do Cambucá e Vicência [VB – AV]

Zimmerius gracilipes (Poaeiro-de-sobrancelha)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

Ornithion inerme (Poaeiro-de-sobrancelha)

- Registro bibliográfico: Pacheco e Parrini, 2002 (Parque Estadual Dois Irmãos, Recife)

Camptostoma obsoletum (Risadinha)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Garanhuns, Igarassu, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB – AV – CR – FG]

Phaeomyias murina (Bagageiro)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Pinto, 1944 (Arcoverde, Garanhuns e Palmares); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)

- Registro da OAP: Betânia e Floresta [AV – GV]

Sublegatus modestus (Siriri-do-cerrado)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB]

Suiriri suiriri (Suiriri-cinzento)

- Registro bibliográfico: Zimmer *et al.*, 2001 (Lagoa Grande)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB]

Myiopagis viridicata (Guaracava-esverdeada)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

Myiopagis gaimardii (Maria-pechim)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

Elaenia flavogaster (Maria-já-é-dia)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Recife e Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata, Paudalho, e Itamaracá); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Condado, Correntes, Escada, Garanhus, Goiana, Gravatá, Igarassu, Maraiá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Nazaré da Mata, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Rio Formoso, Saloá, Sirinhaém e Surubim [VB – AV – GV – CR – FG]

Elaenia spectabilis (Guaracava-grande)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (Arcoverde e Belo Jardim); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá da Mata, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV]

Elaenia mesoleuca (Gordinho)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Gravatá [VB – CR]

Elaenia cristata (Papa-enxeico)

- Registro da OAP: Chã Grande [VB]

Elaenia albiceps (Guaracava-de-crista-branca)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978; Marini e Cavalcanti (1990)

Serpophaga subcristata (Alegrinho)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Betânia, Brejo da Madre de Deus, Chã Grande, Floresta, Goiana, Gravatá, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo, Reserva Ecológica Mata do Engenho São João, Reserva Ecológica Mata Lanço dos Cações e Reserva Ecológica Mata do Jaguaribe), Moreno, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Surubim, Venturosa e Vicência [VB - GV]

Stigmatura napensis (Papa-moscas-do-sertão)

- Registro bibliográfico: Sick, 1985
- Registro da OAP: Betânia, Chã Grande e Floresta [VB – GV]

Stigmatura budytoides (Papa-moscas-lavadeira)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (Petrolina); Roda, 2002 (Buíque, Ibimirim, Petrolina, Sertânia e Toritama)

Euscarthmus meloryphus (Barulhento)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Betânia, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Moreno e Paulista [VB – AV – GV]

Mionectes oleagineus (Abre-asas)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978; Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Água Preta, Paulista, São Vicente Férrer e Timbaúba)
- Registro da OAP: Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e São Vicente Férrer [CR – FG]

Leptopogon amaurocephalus (Cabeçudo)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Carpina, Camaragibe, Itamaracá (Reserva Ecológica do Amparo), Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea) [VB – AV – GV – CR – FG]

Phylloscartes ceciliae (Cara-pintada)

- Registro bibliográfico: Roda, 2002 (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho, Caruaru)

Capsiempis flaveola (Marianinha)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Chã Grande, Gravatá, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e São Vicente Férrer [VB – CR]

Hemitriccus margaritaceiventer (Sebino-olho-de-ouro)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Buíque, Chã Grande, Floresta, Pesqueira, Sirinhaém e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Hemitriccus mirandae (Maria-do-nordeste)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Teixeira *et al.*, 1993 (Garanhuns e Lagoa do Ouro); Roda, 2002 (Brejão, Caruaru e Igarassu)
- Registro da OAP: Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho) [CR – FG]

Hemitriccus zosterops (Maria-de-olho-branco)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Lamm, 1948 (Custódia); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

Todirostrum cinereum (Reloginho)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Condado, Correntes, Floresta, Garanhus, Gravatá, Igarassu, Ibimirim, Jaboatão dos Guararapes, Maraiial, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Rio Formoso, Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Surubim, Tamandaré, Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB – AV – GV – CR – FG]

Poecilotriccus fumifrons (Ferreirinho)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

Rhynchocyclus olivaceus (Bico-chato-oliváceo)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (Palmares); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Roda, 2002 (Jaqueira)

Tolmomyias sulphurescens (Bico-chato-de-orelha-preta)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Floresta, Gravatá, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa) e Rio Formoso [VB – AV – GV – CR – FG]

Tolmomyias flaviventris (Bico-chato-amarelo)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e São Lourenço da Mata); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Camaragibe, Floresta, Gravatá, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata do Jaguaribe), Maraiial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e São Vicente Férrer [VB – AV – GV – CR – FG]

Tolmomyias poliocephalus (Bico-chato-de-cabeça-cinza)

- Registro bibliográfico: Schauensee, 1966

Platyrinchus mystaceus (Patinho)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Carpina, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e São Vicente Férrer [VB – CR – FG]

Subfamília Fluvicolinae

Myiobius barbatus (Assanhadinho)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea) e São Vicente Férrer [CR – FG]

Myiobius atricaudus (Assanhadinho-de-cauda-preta)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (Brejão e Garanhuns); Lamm, 1948 (Goiana e Recife)

Myiophobus fasciatus (Felipe)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Brejão); Pinto, 1944 (Garanhuns e Palmares); Berla, 1946 (Recife e São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Chã Grande, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz) e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – CR – FG]

Contopus cinereus (Papa-moscas-cinzento)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá e Brejão)

Lathrotriccus euleri (Enferrujado)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Chã Grande [VB]

Cnemotriccus fuscatus (Guaracavuçu)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (Garanhuns); Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)

Xolmis velata (Noivinha)

- Registro da OAP: Jaboatão dos Guararapes [VB]

Xolmis irupero (Noivinha-branca)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Buíque e Gravatá [VB]

Knipolegus nigerrimus (Maria-preta-de-garganta-vermelha)

- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB]

Fluvicola albiventer (Lavandeira-de-cara-branca)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Surubim e Venturosa [VB – FG]

Fluvicola nengeta (Lavandeira)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Condado, Correntes, Escada, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Ibimirim, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Maraiá, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Reserva Ecológica de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Saloá, Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Surubim, Tamandaré, Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB – AV – CR – FG]

Arundinicola leucocephala (Viuvinha)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Paudalho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Chã Grande, Condado, Correntes, Escada, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) Saloá, São Benedito do Sul, Surubim e Venturosa [VB – FG]

Satrapa icterophrys (Suiriri-pequeno)

- Registro bibliográfico: Pacheco e Parrini, 2002 (Araripina)

Hirundinea ferruginea (Gibão-de-couro)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá e Brejão); Lamm, 1948 (Triunfo); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia, Buíque, Floresta, Pesqueira e Venturosa [VB – CR – FG]

Machetornis rixosus (Bem-te-vi-do-gado)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Engenho São João), Olinda, Paulista e Recife [VB – CR – FG]

Subfamília Tyranninae

Attila spadiceus (Capitão-de-saíra)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré)

Casiornis fusca (Caneleiro)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia, Buíque e Floresta [VB – CR – FG]

Rhytipterna simplex (Planadeira)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Roda 2002 (Água Preta)

Myiarchus ferox (Mané-besta)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Pinto, 1944 (Brejão e Palmares); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Buíque, Floresta e Surubim [VB – AV – GV – CR – FG]

Myiarchus tyrannulus (Mané-besta)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá e Garanhuns); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Myiarchus swainsoni (Irrê)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)
- Registro da OAP: Moreno [VB – AV]

Philohydor lictor (Bem-te-vizinho-do-brejo)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB]

Pitangus sulphuratus (Bem-te-vi)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881; Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Betânia, Barreiros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Condado, Correntes, Escada, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Ibimirim, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Primavera, Recife (Reserva Ecológica de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Rio Formoso, Saloá, Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Surubim, Tamandaré, Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB – AV – GV – CR – FG]

Megarynchus pitangua (Bem-te-vi-de-bico-de-gamela)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Lamm, 1948 (Goiana); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Betânia, Camaragibe, Floresta, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Pesqueira, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico) [VB – AV]

Myiozetetes similis (Bem-te-vizinho-de-coroa-vermelha)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho e Petrolina); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Recife); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Floresta, Igarassu, Itamaracá, Moreno, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB – CR – FG]

Myiodynastes maculatus (Bem-te-vi-rajado)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (Arcoverde e Belo Jardim); Berla, 1946 (São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Floresta e Itamaracá [VB]

Legatus leucophaeus (Bem-te-vi-pirata)

- Registro da OAP: Bonito, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá, Maraial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea) e Rio Formoso [VB – AV – GV]

Empidonomus varius (Bem-te-vi-peitica)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (Arcoverde e Belo Jardim); Berla, 1946 (Igarassu); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Venturosa [VB – CR – FG]

Tyrannus savana (Tesoura)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife e Goiana); Azevedo Júnior, 1997 (Petrolina)
- Registro da OAP: Chã Grande [VB]

Tyrannus melancholicus (Suiriri)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Camaragibe, Condado, Escada, Floresta, Goiana, Gravatá, Ibimirim, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) Saloá, São Benedito do Sul, Sirinhaém, Surubim, Tamandaré, Venturosa e Vicência [VB – AV – GV – CR – FG]

Xenopsaris albinucha (Tijerila)

- Registro bibliográfico: Sick, 1985

Subfamília Tityrinae

Pachyramphus viridis (Caneleiro-verde)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV – GV]

Pachyramphus polychopterus (Caneleiro-preto)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Moreno [VB]

Pachyramphus marginatus (Caneleiro-bordado)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Brejão); Berla, 1946 (Igarassu e Cabo de Santo Agostinho)

Pachyramphus validus (Caneleiro-de-chapéu-preto)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Brejão); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – GV]

Tityra cayana (Anambé-branco-de-rabo-preto)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

FAMÍLIA PIPRIDAE

Pipra rubrocapilla (Cabeça-encarnada)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso), Neves *et al.*, 1997 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito, Camaragibe, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea), Rio Formoso (Reserva Biológica de Saltinho) e São Vicente Férrer [VB – AV – GV – CR – FG]

Chiroxiphia pareola (Dançarino)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos); Lamm, 1948 (Goiana); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 1997 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Bonito, Condado, Camaragibe, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz), Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea), Rio Formoso (Reserva Biológica de Saltinho), São Vicente Férrer [VB – AV – GV – CR – FG]

Manacus manacus (Rendeira)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e São Lourenço da Mata); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves e Telino Júnior, 1997 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Rio Formoso (Reserva Biológica de Saltinho) e São Vicente Férrer [VB – AV – GV – CR – FG]

Neopelma pallescens (Fruxu)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves e Telino Júnior, 1997 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo) e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – AV – GV – CR – FG]

Schiffornis turdinus (Flautim-marrom)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

FAMÍLIA COTINGIDAE

Xipholena atropurpurea (Anambé-branco)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Goiana); Wege e Long, 1995 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

Iodopleura pipra (Anambezinho)

- Registro bibliográfico: Teixeira *et al.*, 1993 (Garanhuns); Neves e Telino Júnior, 1997 (Igarassu)
- Registro da OAP: Camaragibe, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Lipaugus vociferans (Gritador)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)
- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho e Gravatá [AV]

Procnias nudicollis (Ferreiro)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)

Procnias averano (Araponga-do-nordeste)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá)

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE

Tachycineta albiventer (Andorinha-do-rio)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Escada, Floresta, Garanhuns, Ipojuca, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Saloá e Venturosa [VB – FG]

Tachycineta leucorrhoa (Andorinha-de-testa-branca)

- Registro bibliográfico: Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Igarassu, Itamaracá e Paulista [VB]

Progne tapera (Andorinha-do-campo)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1944 (Recife)
- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Floresta, Igarassu, Itamaracá e Moreno [VB]

Progne chalybea (Andorinha-doméstica-grande)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (Paudalho); Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Azevedo Júnior *et al.*, 1998 (Agrestina e Abreu e Lima); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Condado, Correntes, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Ibimirim, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), São José da Coroa Grande, Tamandaré e Vicência [VB]

Notiochelidon cyanoleuca (Andorinha-doméstica-pequena)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Cabo de Santo Agostinho)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Brejo da Madre de Deus, Camaragibe, Floresta, Goiana, Gravatá, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) São Benedito do Sul e Vicência [VB]

Atticora melanoleuca (Andorinha-de-coleira)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife, Cabo de Santo Agostinho e Garanhuns)

Neochelidon tibialis (Andorinha-calcinha-branca)

- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Ipojuca, Paulista e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB]

Alopochelidon fucata (Andorinha-morena)

- Registro da OAP: Paulista e Vitória de Santo Antão [VB]

Stelgidopteryx ruficollis (Andorinha-serrador)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Brejão); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Lamm, 1948 (Goiana); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves e Telino Júnior, 1997 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Condado, Escada, Gravatá, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Primavera, Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa) e Sirinhaém [VB – CR – FG]

Riparia riparia (Andorinha-de-barranco)

- Registro da OAP: Gravatá e Paulista [VB]

Hirundo rustica (Andorinha-de-bando)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Berla, 1946 (Moreno e Igarassu); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Vicência [VB]

FAMÍLIA CORVIDAE

Cyanocorax cyanopogon (Cancão)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Flores); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV – GV – CR – FG]

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Donacobius atricapilla (Chauá)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Cabo de Santo Agostinho); Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Maraial, Moreno e Recife [VB – AV – GV]

Thryothorus genibarbis (Garrinchão-pai-avô)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Escada, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo, Reserva Ecológica do Engenho São João, Reserva Ecológica Mata do Jaguaribe e Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz), Maraial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga) e Recife (Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa e Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB – AV – GV]

Thryothorus longirostris (Garrinchão-de-bico-longo)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Gravatá, Pesqueira, Surubim e Venturosa [VB – AV – GV – CR]

Troglodytes musculus (Rouxinol)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Recife); Pinto, 1940 (Itamaracá); Lamm, 1948 (São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Condado, Correntes, Escada, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Reserva Ecológica Mata de Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Santa Maria do Cambucá, Saloá, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Surubim, Tamandaré, Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB – AV – GV – CR – FG]

FAMÍLIA MUSCICAPIDAE
Subfamília Sylviinae

Ramphocaenus melanurus (Bico-assovelado)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Lamm, 1948 (Goiana); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz), Maraial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Primavera, Recife (Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos) e Rio Formoso [VB – AV – GV – FG]

Poliophtila plumbea (Rabo-mole)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá e Garanhuns); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Limoeiro); Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Condado, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Ibimirim, Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos), Saloá, Santa Maria do Cambucá, Surubim e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Subfamília Turdinae

Turdus rufiventris (Sabiá-gongá)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Nascimento, 1986 (Inajá e Rio Formoso); Coelho, 1993 (Sirinhaém); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Condado, Escada, Floresta, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Moreno, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico), Rio Formoso, São Benedito do Sul, São Vicente Férrer, Sirinhaém, Tamandaré e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Turdus leucomelas (Sabiá-branco)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Nascimento, 1986 (Paulista e Caruaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Gravatá, Itamaracá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e São Vicente Férrer [VB – AV – CR – FG]

Turdus amaurochalinus (Sabiá-bico-de-osso)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Nascimento, 1986 (Caruaru, Limoeiro, Inajá, Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Betânia, Camaragibe, Condado, Floresta, Moreno, Paulista, Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Sirinhaém [VB – AV – CR – FG]

Turdus fumigatus (Sabiá-da-mata)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Cabo de Santo Agostinho e Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Chã Grande, Gravatá, Igarassu, Paulista (Reserva Ecológica Mata do

Janga) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea)
[VB – AV]

Turdus albicollis (Sabiá-coleira)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)

FAMÍLIA MIMIDAE

Mimus gilvus (Sabiá-da-praia)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Engenho São João), Paulista, Sirinhaém e Tamandaré [VB]

Mimus saturninus (Sabiá-do-campo)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Correntes, Floresta, Gravatá, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Paudalho, Pesqueira e Recife [VB – AV – GV – CR – FG]

FAMÍLIA MOTACILLIDAE

Anthus lutescens (Peruinha)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Igarassu); Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Bonito, Buíque, Correntes, Condado, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos), Saloá e Vicência [VB – AV – GV – CR – FG]

FAMÍLIA VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis (Pitiguari)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Condado, Correntes, Floresta, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Maraiá, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Vireo olivaceus (Juruviara)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Condado, Floresta, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Maraiá, Moreno, Jaboatão dos Guararapes, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos), Rio Formoso, Saloá e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Hylophilus amaurocephalus (Verdinho-coroado)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Raposo, Parrini e Napoli, 1998 (Agrestina, Garanhuns, Brejão)
- Registro da OAP: Bonito, Gravatá, Igarassu e Surubim [VB]

FAMÍLIA EMBERIZIDAE
Subfamília Parulinae

Parula pitiayumi (Mariquita)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)

Geothlypis aequinoctialis (Pia-cobra)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife)

Basileuterus flaveolus (Canário-do-mato)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz) Maraial e Moreno [VB – AV – GV – CR – FG]

Basileuterus culicivorus (Pula-pula)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: São Vicente Férrer [CR – FG]

Subfamília Coerebinae

Coereba flaveola (Sebito)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 1997 (Igarassu); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Condado, Correntes, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravata, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraial, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Primavera, Recife, Rio Formoso, Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Tamandaré, Saloá e Vitória de Santo Antão [VB – AV – GV – CR – FG]

Subfamília Thraupinae

Schistochlamys ruficapillus (Bico-de-veludo)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns, Quipapá e Brejão)
- Registro da OAP: Gravatá e Itamaracá [VB]

Schistochlamys melanopsis (Sanhaçu-de-coleira)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Brejão); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Recife e Igarassu)

- Registro da OAP: Igarassu, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo) e Primavera [VB]

Cissopis leveriana (Pêga)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima [VB]

Compothraupis loricata (Carretão)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta)
- Registro da OAP: Betânia e Floresta [VB – AV – GV – CR – FG]

Thlypopsis sordida (Canário-de-folha)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá e Garanhuns); Berla, 1946 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Condado, Escada, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife e Salóá [VB – GV – CR – FG]

Hemithraupis guira (Saíra-de-papo-preto)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito e Itamaracá [VB]

Hemithraupis flavicollis (Saíra-galega)

- Registro bibliográfico: Roda, 2002 (Água Preta, Jaqueira e Timbaúba)

Nemosia pileata (Saíra-de-chapéu-preto)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Cabo de Santo Agostinho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Maraial, Moreno, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Surubim e Venturosa [VB]

Tachyphonus cristatus (Tiê-galo)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu); Lamm, 1948 (Goiana); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo) e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – CR – FG]

Tachyphonus rufus (Encontro-de-prata)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Garanhuns); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 1997 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Floresta, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Maraial, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico) e Sirinhaém [VB – AV – GV – CR – FG]

Habia rubica (Tiê-da-mata)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Igarassu); Lamm, 1948 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré); Roda, 2002 (Água Preta)

Ramphocelus bresilius (Sangue-de-boi)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Igarassu, Olinda, Recife e Catende); Pinto, 1940 (Itamaracá); Pinto, 1944 (São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Jaqueira, Lagoa do gatos, São Vicente Férrer e Timbaúba)
- Registro da OAP: Água Preta, Barreiros, Bonito, Gravatá, Igarassu e Paulista [VB – AV – GV]

Thraupis sayaca (Sanhaçu-de-bananeira)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Garanhuns); Pinto, 1940 (Itamaracá); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 1997 (Igarassu); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Correntes, Escada, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Ibimirim, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Maraiial, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea), Rio Formoso, Saloá, Santa Maria do Cambucá e Sirinhaém [VB – AV – CR – FG]

Thraupis palmarum (Sanhaçu-de-coqueiro)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Brejão); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves e Telino Júnior, 1987 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Camaragibe, Condado, Floresta, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Maraiial, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Reserva Ecológica de Dois Unidos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande e Tamandaré [VB – AV – CR – FG]

Euphonia chlorotica (Vem-vem)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (Garanhuns); Coelho, 1987 (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 1997 (Igarassu)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Bonito, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Floresta, Garanhuns, Igarassu, Itamaracá, Moreno, Olinda, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos, Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Rio Formoso, Saloá e Venturosa [VB – AV – CR – FG]

Euphonia violacea (Guriatã)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 1997 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Camaragibe, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Chã Grande, Condado, Escada, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraiial, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés, Reserva Ecológica Mata do Janga), Primavera, Recife (Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico) e São Benedito do Sul [VB – AV – CR – FG]

Euphonia pectoralis (Ferro-velho)

- **Ocorre em Rio Formoso (Reserva Biológica de Saltinho). Comunicação Pessoal do Ornitológo Artur Galileu de Miranda Coelho.**

Euphonia cayennensis (Guaturamo-preto)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1978

Tangara fastuosa (Pintor-verdadeiro)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Brejão, Quipapá e Cabo de Santo Agostinho); Berla, 1946 (Recife); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Correia, Pacheco e Brito, 1991 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Wege e Long, 1995 (Reserva Biológica de Saltinho, Rio Formoso e Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho, Caruaru); Farias, 1996 (Igarassu, Abreu e Lima, Barreiros, Água Preta, Quipapá); Farias *et al.*, 1996 (Maraial); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (São Vicente Férrer, Garanhuns, Taquaritinga do Norte e Timbaúba)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Camaragibe, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Gravatá, Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea) e Ribeirão [VB – AV – CR – FG]

Tangara cyanocephala (Pintor-mirim)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá); Lamm, 1948 (Amaraji); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Bonito, Camaragibe, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Escada, Gravatá, Maraial, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e São Vicente Férrer [VB – CR]

Tangara cayana (Frei-Vicente)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Garanhuns); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Neves *et al.*, 1997 (Igarassu); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Chã Grande, Condado, Correntes, Goiana, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Itamaracá, Maraial, Moreno, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Saloá, Santa Maria do Cambuca, São Benedito do Sul, São Vicente Férrer e Sirinhaém [VB – AV – GV – CR – FG]

Tangara velia (Pintor-estrela)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Igarassu); Lamm, 1948 (Goiana); Correia, Pacheco e Brito, 1991 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Roda, 2002 (Jaqueira e Paulista)
- Registro da OAP: Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José) [VB]

Dacnis cayana (Saí-azul)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico, Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa) e São Benedito do Sul [VB – CR – FG]

Chlorophanes spiza (Bico-doce)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife); Lamm, 1948 (Amaraji); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Paulista (Estação Ecológica de Caetés) Sirinhaém e Rio Formoso (Reserva Biológica de Saltinho) [VB – CR – FG]

Cyanerpes cyaneus (Saíra-beija-flor)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife e Cabo de Santo Agostinho); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 1997 (Igarassu); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá, Moreno e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – CR – FG]

Conirostrum speciosum (Figuinha-de-rabo-castanho)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940
- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho, Betânia, Floresta, Gravatá, Paulista, Recife e Surubim [VB]

Conirostrum bicolor (Figuinha-do-mangue)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Pinto, 1940 (Itamaracá); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Paulista, Recife e Sirinhaém [VB]

Tersina viridis (Saí-andorinha)

- Registro bibliográfico: Sclater, 1886 *apud* Pinto, 1940
- Registro da OAP: Igarassu e Rio Formoso (Reserva Biológica de Saltinho) [VB]

Subfamília Emberizinae

Zonotrichia capensis (Jesus-meu-deus)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Pinto, 1944 (Palmares); Coelho, 1975 (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Buíque, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Chã Grande, Condado, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Ibimirim, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Saloá, Santa Maria do Cambucá e Venturosa [VB – AV]

Ammodramus humeralis (Salta-caminho)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Igarassu); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú)
- Registro da OAP: Betânia, Condado, Floresta, Gravatá, Nazaré da Mata, Olinda, Paulista, Recife e Surubim [VB – FG]

Sicalis flaveola (Canário-da-terra)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Cabo de Santo Agostinho); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Bonito, Camaragibe, Chã Grande, Condado, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea), São Benedito do Sul e Vicência [VB – AV]

Sicalis luteola (Mané-mago)

- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Bonito, Frei Miguelinho, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, João Alfredo, Limoeiro, Moreno, Orobó, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Surubim [VB – AV]

Emberizoides herbicola (João-mole)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (Moreno); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

- Registro da OAP: Betânia, Correntes, Floresta, Gravatá, Itamaracá e Saloá [VB – AV]

Volatinia jacarina (Tiziu)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife, Quipapá e Brejão); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1990 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Catende, Chã Grande, Condado, Correntes, Escada, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Maraiá, Moreno, Orobó, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos e Reserva Ecológica Mata do Engenho Uchoa), Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul, Sirinhaém, Surubim, Venturosa e Vitória de Santo Antão [VB – AV – CR]

Sporophila lineola (Bigode)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Roda, 1997 (Vicência)
- Registro da OAP: Betânia, Chã Grande, Floresta e Gravatá [VB – AV]

Sporophila nigricollis (Papa-capim)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá e Garanhuns); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Roda, 1997 (Vicência)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Betânia, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Chã Grande, Correntes, Escada, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Maraiá, Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Primavera, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos), Saloá, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém e Vicência [VB – AV – CR – FG]

Sporophila albogularis (Patativa-golada)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1992 (Surubim e Cumarú); Roda, 1997 (Vicência)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Betânia, Bonito, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Moreno, Paulista, Pesqueira, Santa Maria do Cambucá, Surubim e Venturosa [VB – AV – CR]

Sporophila leucoptera (Chorão)

- Registro bibliográfico: Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Paudalho); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho e Moreno); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Bonito, Chã Grande, Correntes, Escada, Gravatá, Ibimirim, Igarassu, Maraiá, Olinda, Primavera, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Recife (Reserva Ecológica Mata do Jardim Botânico), São Benedito do Sul, Surubim, Vicência e Vitória de Santo Antão [VB – AV – CR – FG]

Sporophila bouvreuil (Caboclinho)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Brejão); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Berla, 1946 (São Lourenço da Mata e Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Barreiros, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Condado, Correntes, Floresta, Gravatá, Igarassu, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga), Saloá, São Benedito do Sul e Vicência [VB – AV – CR – FG]

Oryzoborus angolensis (Curió)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Cabo de Santo Agostinho); Pinto, 1944 (Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)

- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barreiros, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo e Reserva Ecológica Mata de Santa Cruz) e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – AV – CR – FG]

Tiaris fuliginosa (Cigarra-de-coqueiro)

- Registro bibliográfico : Pinto, 1944 (Quipapá); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – CR – FG]

Arremon taciturnus (Tico-tico-da-mata)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Moreno, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB – AV – GV – CR – FG]

Coryphospingus pileatus (Maria-fita)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Limoeiro); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata)
- Registro da OAP: Betânia, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Chã Grande, Floresta, Paulista, Pesqueira, São Benedito do Sul, Surubim e Venturosa [VB – AV – GV – CR – FG]

Paroaria dominicana (Galo-de-campina)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Pinto, 1944 (Paudalho); Berla, 1946 (Igarassu); Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Roda, 1997 (Vicência)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Buíque, Chã Grande, Condado, Correntes, Floresta, Garanhuns, Gravatá, Ibimirim, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Pesqueira, Saloá, Surubim, Venturosa e Vicência [VB – AV – CR – FG]

Subfamília Cardinalinae

Caryothraustes canadensis (Furriel)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944 (São Lourenço da Mata); Berla, 1946 (Igarassu); Lamm, 1948 (Goiana)

Saltator fuliginosus (Bico-de-pimenta)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Igarassu)
- Registro da OAP: Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – AV – GV]

Saltator maximus (Trinca-ferro)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Cabo de Santo Agostinho); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Maraial, Paulista (Estação Ecológica de Caetés) e Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) [VB – AV – GV – CR – FG]

Saltator similis (Estevão)

- Registro bibliográfico: Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Garanhuns e Rio Formoso [VB]

Passerina brissonii (Azulão)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Igarassu, Olinda e Garanhuns); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata e Itamaracá); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Floresta, Gravatá, Paulista (Estação Ecológica de Caetés), Pesqueira e Vicência [VB – AV]

Subfamília Icterinae

Psarocolius decumanus (Japu)

- Registro da OAP: Exu [VB]

Cacicus cela (Xexéu)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Moreno); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Barreiros, Condado, Itamaracá e Paulista [VB – AV]

Cacicus haemorrhous (Guaxe)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1944; Sick, 1985

Cacicus solitarius (Bauá)

- Registro da OAP: Itamaracá (Reserva Ecológica Mata de São João e Reserva Ecológica Mata do Amparo) e Moreno [VB – AV]

Icterus cayanensis (Encontro-de-ouro)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Quipapá, Brejão, Garanhuns, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata); Pinto, 1940 (Itamaracá); Berla, 1946 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Água-preta, Barreiros, Betânia, Bonito, Camaragibe, Condado, Floresta, Ipojuca, Itamaracá (Reserva Ecológica Mata do Amparo), Jaboatão dos Guararapes, Maraiá, Moreno, Paulista, Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Sirinhaém [VB – CR – FG]

Icterus jamacaii (Concriz)

- Registro bibliográfico: Pinto, 1940 (Itamaracá); Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Gravatá, Itamaracá, Paulista (Reserva Ecológica Mata do Janga) [VB – AV – GV – CR – FG]

Agelaius ruficapillus (Acorda-negro)

- Registro bibliográfico: Berla, 1946 (Limoeiro); Lamm, 1948 (Recife)
- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Buíque, Floresta, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Recife e Vitória de Santo Antão [VB – AV]

Sturnella superciliaris (Papo-de-fogo)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Cabo de Santo Agostinho); Reiser, 1910 *apud* Pinto, 1940 (Petrolina); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso)
- Registro da OAP: Barra de Guabiraba, Betânia, Bonito, Chã Grande, Condado, Correntes, Floresta, Gravatá, Igarassu (Reserva Ecológica Mata da Usina São José), Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista, Pesqueira, Surubim e Vicência [VB – AV – FG]

Curaeus forbesi (Papa-arroz)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Brejão); Berla, 1946 (Igarassu); Roda, 2002 (Timbaúba)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Chã Grande, Condado, Floresta, Gravatá e Primavera [VB – AV – GV]

Gnorimopsar chopi (Graúna)

- Registro bibliográfico: Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta e Gravatá [VB – AV]

Agelaioides badius (Arranca-milho)

- Registro bibliográfico: Lamm, 1948 (Recife); Coelho, 1987b (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Coelho, 1992 (Surubim e Cumaru); Roda, 1997 (Vicência)
- Registro da OAP: Betânia, Floresta, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Venturosa [VB – AV – CR – FG]

Molothrus bonariensis (Pássaro-preto)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Recife e Quipapá – exemplares de cativeiro); Berla, 1946 (Moreno); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Betânia, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Gravatá, Igarassu, Moreno, Recife (Reserva Ecológica Mata de São João da Várzea), Saloá e Venturosa [VB – AV]

Molothrus oryzivorus (Iraúna-grande)

- Registro da OAP: Exu [VB]

FAMÍLIA FRINGILLIDAE Subfamília Carduelinae

Carduelis yarellii (Pintassilva)

- Registro bibliográfico: Forbes, 1881 (Garanhuns e Quipapá); Pinto, 1940 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Lamm, 1948 (São Caetano); Coelho, 1987a (Reserva Biológica de Serra Negra, Floresta); Coelho, 1993 (Sirinhaém e Rio Formoso); Wege e Long, 1995 (Reserva Biológica de Saltinho, Rio Formoso); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros); Roda, 2002 (Jaboatão dos Guararapes)
- Registro da OAP: Barreiros, Betânia, Buíque, Caruaru (Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho), Chã Grande, Floresta, Gravatá e Paulista (Estação Ecológica de Caetés) [VB – AV – CR – FG]

FAMÍLIA PASSERIDAE

Passer domesticus (Pardal)

- Registro bibliográfico: Sick, 1971 (Recife); Azevedo Júnior, 1990 (Estação Ecológica do Tapacurá, São Lourenço da Mata); Azevedo Júnior, 1992 (Itamaracá); Roda, 1997 (Vicência); Neves *et al.*, 2000 (Tamandaré e Barreiros)
- Registro da OAP: Abreu e Lima, Barra de Guabiraba, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Catende, Chã Grande, Condado, Correntes, Escada, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Ibimirim, Igarassu, Ipojuca, João Alfredo, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Pesqueira, Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos), Saloá, Santa Maria do Cambucá, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Surubim, Tamandaré e Venturosa [VB – AV – CR – FG]

FAMÍLIA ESTRILDIDAE

Estrilda astrild (Bico-de-lacre)

- Registro bibliográfico: Teixeira *et al.*, 1987 (Recife)

- Registro da OAP: Cabo de Santo Agostinho, Condado, Igarassu, Ipojuca, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista (Estação Ecológica de Caetés e Reserva Ecológica Mata do Janga), Recife (Parque Estadual de Dois Irmãos) e Vicência [VB – AV – CR – FG]

BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, M. A. de. **Aves Silvestres**: Minas Gerais. Belo Horizonte: Conselho Internacional para a Preservação das Aves, 1992. 176p.

AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de. Mortandade de Aves oceânicas no nordeste brasileiro, maio e junho de 1990. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, 1, 1991, Pará. **Resumos...** Pará: UFPA, 1991

AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de. A Estação Ecológica do Tapacurá e suas aves. In: ENCONTRO NACIONAL DE ANILHADORES DE AVES, 4, 1988, Recife. **Anais...** Recife: UFRPE, 1990.

AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de. Anilhamento de aves migratórias na Coroa do Avião, Igarassu, Pernambuco, Brasil. **Cad. Ômega Univ. Fed. Rural PE**. Série Ciências Aquáticas. Recife, n. 3, p. 31-47, 1992.

AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de. **Biologia e anilhamento de aves do canal de Santa Cruz - Pernambuco**. Recife, 1993. 138 f. Dissertação (Mestrado em Oceanografia), Departamento de Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco.

AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de. Registros de migrações e deslocamentos de aves em Pernambuco. In : CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, VI, Belo Horizonte, 1997. **Resumos...** Belo Horizonte: UFMG, 1997.

AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de. Colonização da Garça-vaqueira *Bubulcu ibis* em Pernambuco. In : CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, XXII, 1998, Recife. **Resumos...** Recife: UFPE, 1998.

AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de.; LIMA, V. de O. A. Ocorrência de *Sterna hirundo* (CHARADRIIFORMES-LARIDAE) em Pernambuco (Município de Riacho das Almas). **Cad. Ômega Univ. Fed. Rural PE**. Série Biologia. Recife, v. 1, n. 1, p. 69-73, 1984.

AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de.; DIAS FILHO, M. M.; LARRAZABAL, M. E.; NEVES, R, M, de L.; TELINO JÚNIOR, W. R. Movimentação, captura e anilhamento de *Progne chalybea* em Pernambuco. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, VII, 1998, Rio de Janeiro. **Resumos...** Rio de Janeiro: UFRJ, 1998.

BERLA, H. F. Lista das aves colecionadas em Pernambuco, com descrição de uma subespécie N., de um alótipo fêmea e notas de campo. **Boletim do Museu Nacional**, Rio de Janeiro, n. 65, p. 1-35, 1946.

BERNARDINO, F. R.; OMENA JÚNIOR, R. de S. **Aves da Amazônia**: guia do observador. São Paulo: NovoDisc Brasil, 1999. 1 CD

BOESMAN, P. **Aves da Venezuela 1.0**. Westnieland: Bird Song International, 1999. 1 CD-ROM

CARVALHO, J. C. de Melo. **Notas de viagem de um zoólogo à região das caatingas e áreas limítrofes**. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1969.

COELHO, A. G. de M. Ocorrência de *Ortalis guttata* em cavernas naturais no Nordeste do Brasil (Aves, Galliformes, Cracidae). **Notulae Biológica**, Recife, n. 3, p. 1, 1977.

COELHO, A. G. de M. Lista de algumas espécies de aves do Nordeste do Brasil. **Notulae Biologicae**, Recife, n. 1, p. 1-7, 1978.

COELHO, A. G. de M. Aves da Reserva Biológica de Serra Negra (Floresta-PE), lista preliminar. **Publicação Avulsa**, Recife, n. 2, p. 1-8, 1987a.

COELHO, A. G. de M. Novas informações sobre a avifauna da Estação Ecológica do Tapacurá - Pernambuco. **Publicação Avulsa**, n. 1, p. 1-16, 1987b.

COELHO, A. G. de M. In: **Estudo de Impacto Ambiental (E.I.A) do Complexo Turístico Enseada de Suape**. PIRES FILHO, I. A. (Coord). Recife, 1990. Relatório Técnico.

COELHO, A. G. de M. In: **Açude Público Jucazinho: Relatório de Impacto Ambiental-RIMA**. Recife: Consultoria Técnica LTDA/COTEC, 1992. Relatório Técnico.

COELHO, A. G. de M. In : **Centro Turístico de Guadalupe (Relatório de Impacto Ambiental)**. PIRES FILHO, I. A. (Coord). Recife, 1993. Relatório Técnico.

- COELHO, A. G. de M. **As espécies de Aves da Caatinga**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, IV. Recife: 1994. Apostila de Mini-Curso.
- CORREIA, J. M. S.; PACHECO, G. L.; BRITO, M. T. de. Levantamento da ornitofauna da Mata de Dois Irmãos, Recife/Pernambuco. In: CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA, 4, 1991, Recife. **Resumos...** Recife: SNE, 1991.
- DUNNING, J. S. **South American Birds**: a photographic aid to identification Newton Squere: Harrowood Books, 1987. 351p.
- ELETRONORTE. **Brasil 500 pássaros**. Ceará: CD+, 2000. 1 CD-ROM
- FARIAS, G. B.; BRITO, M. T. de; PACHECO, G. L. **Lista preliminar das aves do Estado de Pernambuco**. Recife: [s.n.], 1995. 42p.
- FARIAS, G. B.; BRITO, M. T. de; PACHECO, G. L. **Aves de Pernambuco e seus nomes populares**. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2000. 55p.
- FARIAS, G. B. Censo de aves limícolas-migratórias no mangue da Ilha do Maruim, Olinda – PE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, IV, 1994, Recife. **Resumos...** Recife: UFPE, 1994.
- FARIAS, G. B. Distribuição do Pintor-verdadeiro *Tangara fastuosa* no Estado de Pernambuco. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, V, 1996, Campinas. **Resumos...** Campinas: UNICAMP, 1996.
- FORBES, W. A. Eleven weekes in North-eastern Brazil. **Ibis**, Ser. 4: p. 312-362, 1881.
- FRISCH, J. D. **Aves Brasileiras**. v. 1, São Paulo: Dalgas Ecoltec, 1981. 353p.
- FRISCH, J. D. **Cantos das Aves do Brasil**. São Paulo: Som, 1961. 1 LP
- FRISCH, J. D. **Vozes da selva brasileira**. São Paulo: Som, 1962. 1 LP
- FRISCH, J. D. **Aves Brasileiras**. São Paulo: Som, 1982. 1 LP
- GRANTSAU, R. **Os Beija-flores do Brasil**. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1989.
- HARRISON, P. **Seabirds**: an idetification guide. London & Sidney: Crom Helm, 1983. 448p.
- HARDY, J. W.; COFFEY Jr., B. B.; REYNARD, G. B. **Voices of the new World Nigthbirds**. Gainesville: ARA Records, 1988. 1 fita cassette
- HARDY, J. W.; PARKER III, T. A.; COFFEY Jr., B. B. **Voices of the Woodcreepers**: Neotropical Family Dendrocolaptidae. Gainesville: ARA Records, 1998. 1 fita cassette
- HARDY, J. W.; VIELLIARD, J. E.; STRANECK, R. **Voices of Tinamous**. Order Tinamiformes. Gainesville: ARA Records, 1995. 1 fita cassette
- HAYMAN, P; MARCHANT, J.; PRATER, T. **Shorebirds**: an Identification Guide. London: Christopher Helm, 1986. 412p.
- HELLMAYR, C. E. A contribution to the ornithology of Northeastern Brazil. **Field Mus. Hist. Zool. Ser.** 12(18): 235-500 [Publ. 255], 1929.
- ISLER, P. R.; WHITNEY, B. M. **Songs of the antbirds**: Thamnophilidae, Formicariidae end Conopophagidae. Nova York: Macaulay Library of Natural Sounds / Cornell Lab of Ornithology, 2002. 3 CDs.
- JORNAL DO COMMERCIO. Pinguim é encontrado na Ilha de Itamaracá., **Caderno Cidades**: Ciência e Meio Ambiente. Recife, 11 de Agosto de 1999.
- LAMM, D. W. Notes on the birds of the states of Pernambuco and Paraíba, Brazil. **Auk**, 65: p. 261-283, 1948.
- LARA-RESENDE, S. de M.; LEAL, R. P. Recuperação de anilhas estrangeiras no Brasil. **Brasil Florestal**, n. 52, p. 27-53, out/nov/dez, 1982.
- MACHADO, I. C.; SAZIMA, M. Biologia da polinização e pilhagem por beija-flores em *Ruelia asperula* Lindau (Acanthaceae) na caatinga, nordeste brasileiro. **Rev. Bras. Bot.** v. 18, n. 1, p. 27-33, 1995.
- MARINI, M. A.; CAVALCANTI, R. B. Migrações de *Elaenia albiceps chilensis* e *Elaenia chirichensis albiventex* (Aves: Tyrannidae). **Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi**, ser. Zool., 6(1), p. 59-67, 1990.
- MAYER, S. **Aves da Bolívia 2.0**. Westernieland: Bird Song International, 2000. 1 CD-ROM
- MELO, D. A.; LEAL, M. do C. A. Estudos sobre a fauna nidícola de pássaros no nordeste oriental brasileiro (1). **Mem. Inst. Bioc. Univ. Fed. Pe.**, Recife, vol. 1, n. 1, p. 211-220, 1974.

MELO, R. F. **Informações sobre a biologia e alimentação natural de algumas espécies da família Formicariidae em Pernambuco, Brasil (Aves, Passeriformes)**. Recife, 1987. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas), Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco.

MOURA, M. D. B. **Levantamento e aspectos ecológicos da *Zenaida auriculata noronha* Chubb. (Columbiformes-COLUMBIDAE) no Nordeste Brasileiro**. Recife, 1987. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas), Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco.

NASCIMENTO, A. **Dados sobre a biologia e a alimentação da família Turdidae em Pernambuco (Aves, Passeriformes, Gênero *Turdus*)**. Recife, 1986. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas), Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco.

NASCIMENTO, J. L. X. do. **Notas biológicas da *Zenaida auriculata noronha* (COLUMBIFORMES-COLUMBIDAE)**. Recife, 1985, Monografia (Graduação em Ciências Biológicas), Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco.

NAUMBURG, E. M. B. Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, LXXVI: p. 231-276, 1939.

NEVES, R. M. de L.; TELINO JÚNIOR, W. R. Avifauna do Refúgio Ecológico Charles Darwin, Igarassu, Pernambuco. In: ENCONTRO DE ZOOLOGIA DO NORDESTE, XI, 1997, Belo Horizonte. **Resumos...** Belo Horizonte: UFMG, 1997.

NEVES, R. M. de L. TELINO JÚNIOR, W. R.; LUCENA, M. de F. A.; CARNEIRO, R. S. Aves que utilizam os frutos de *Miconia minutiflora* (Melostomataceae) como fonte de alimento, no Refúgio Ecológico Charles Darwin, Igarassu, Pernambuco. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, VI, 1997, Belo Horizonte. **Resumos...** Belo Horizonte: UFMG, 1997.

NEVES, R. M. de L.; TELINO JÚNIOR, W. R.; BOTELHO, M. da C. N. **Área de Proteção Ambiental de Guadalupe: caracterização e avaliação da população avifaunística**. Recife: CPRH, 2000. Termo de referência.

NOVELLI, R. **Aves marinhas costeiras do Brasil: identificação e biologia**. Porto Alegre: Cinco Continentes, 1997. 90p.

PACHECO, J. F. O interessante Gavião-asa-de-telha (*Parabuteo unicinctus*) no Brasil. Um gavião raro? **Atalidades ornitológicas**, 61:13, 1994.

PACHECO, J. F.; GONZAGA, L. P. A new species of *Synallaxis* of the ruficapilla/infuscata complex from eastern Brazil (Passeriformes:Furnariidae). **Ararajuba**, n. 3, p. 2-11, 1995.

PACHECO, J. F.; WHITNEY, B. M. Range extensions for some birds in northeastern Brazil. **Bull. Brit. Orn. Cl.** 115 (3), p. 157-163, 1995.

PACHECO, J. F.; PARRINI, R. Alguns registros relevantes de aves para o estado de Pernambuco. **Atalidades ornitológicas**, 109, 2002.

PINTO, O. M. de O. Catálogo das aves do Brasil e lista dos exemplares que as representam no Museu Paulista. 1.^a parte. Aves não Passeriformes e Passeriformes não Oscines excluída a Fam. Tyrannidae e seguintes. **Revista do Museu Paulista**, 22:1-566, 1938.

PINTO, O. M. de O. Aves de Pernambuco. Breve ensaio retrospectivo com lista de exemplares coligidos e descrição de algumas formas novas. **Arquivos de Zoologia do Estado de São Paulo**, São Paulo, 1(5), p. 219-282, 1940.

PINTO, O. M. de O. **Catálogo das aves do Brasil e lista dos exemplares existentes na coleção do Departamento de Zoologia. 2.^a parte. Ordem Passeriformes (continuação) Superfamília Tyrannoidea e Subordem Passeres**. São Paulo: Departamento de Zoologia, Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, 1944.

PINTO, O. M. de O. **Novo Catálogo das aves do Brasil**. Primeira Parte. São Paulo: Empr. Gráf. Revista dos Tribunais, 1978.

RAPOSO, M. A.; PARRINI, R.; NAPOLI, M. Taxonomia, morfometria e bioacústica do grupo específico *Hylophilus poicilotis* / *H. amaurocephalus* (Aves, Vireonidae). **Ararajuba**, n. 6, p. 87-109, 1998.

REISER, O. Vogel. In: Ergebnisse der Zoolog. Expedition der Akad. Der Wissenschaften nach Nordostbrasilien im Jahre 1903. Wien: Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften [Denkschr. **Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl.** (1924) 76], 1925, p. 107-252.

RIDGELY, R. S.; TUDOR, G. **The birds of South America: the soboscines passerines**. Princenton, New Jersey: Princenton Univ. Press, 1994. 2v.

- RODA, S. A. Registro de *Leptodon cayanensis* (LATHAM, 1790) para Pernambuco (AVES: ACCPITRIDAE). ENCONTRO DE ZOOLOGIA DO NORDESTE, IX, Recife, 1992. **Resumos...** Recife: UFPE, 1992.
- RODA, S. A. **Estudo do ectoparasitismo por Arthropoda (Mallophoga e Acari) em aves silvestres no Engenho Independência, Vicência, Pernambuco.** Recife, 1997. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal), Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco.
- RODA, S. A. Aves endêmicas e ameaçadas de extinção no estado de Pernambuco. In: TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. da (Orgs.). **Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco.** Recife: Sectma/Massangana, 2002. p.537-555.
- RUSCHI, A. Os nomes vulgares dos Beija-flores do estado de Pernambuco. **Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão.** Série Divulgação, Espírito Santo, n. 19, p. 1-3, 1964.
- SCLATER, P. L.; SALVIN, O. A revised list of the Neotropical Laridae. **Proc. Zool. Soc. Lond.** p. 564-580. 1871.
- SCHAUENSEE, R. M. **The species of birds of South América and their distribution.** Narberth: Livingston, 1966.
- SCHULENBERG, T. S.; MARANTZ, C. A.; ENGLISH, P. H. **Voices of Amazonian birds:** birds of the rainforest of southern Peru and northern Bolívia. Vol. 3. Nova York: Library of Natural Sounds / Cornell Laboratory of Ornithology, 2000. 1 CD.
- SICK, H. Notas sobre o pardal, *Passer domesticus* (L) no Brasil. **Arq. Mus. Nac.** vol. LIV, 1971.
- SICK, H. Notes on some Brazilian Birds. **Bull. B.O.C.** 99(4), 1979.
- SICK, H. **Ornitologia Brasileira:** uma introdução. 2 vol. Brasília: Universidade de Brasília, 1985.
- SICK, H. **Ornitologia Brasileira.** (Edição revista e ampliada por José Fernando Pacheco) Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
- SOUZA, D. **Todas as aves do Brasil:** guia de campo para identificação. Feira de Santana: Editora Dall, 1998. 258p.
- TELINO JÚNIOR, W. R.; NEVES, R. M. de L. Primeiro registro do Pato-de-crista (*Sarkidiornis melanotos*) para o Horto Zoológico de Dois Irmãos, Recife, PE. In: ENCONTRO DE ZOOLOGIA DO NORDESTE, 11, 1997, Fortaleza. **Resumos...** Fortaleza: SNZ, 1997. p.60.
- TELINO JÚNIOR, W. R.; NEVES, R. M. de L.; FARIAS, G. B. de; BRITO, M. T. de; PACHECO, G.; SIQUEIRA, S. A. de O. Observações de *Touit surda* (Psittacidae) em fragmentos florestais de Pernambuco, Brasil. **Melopsittacus**, vol. 3, n. 3. 2000.
- TEIXEIRA, D. M.; NACINOVIC, J. B.; TAVARES, M. S. Notes on some birds of northeastern Brazil. **Bull. Brit. Orn. Cl.**, v. 106, n. 2, p. 70-74, 1986.
- TEIXEIRA, D. M.; NACINOVIC, J. B.; PONTUAL, F. B. Notes on some birds of northeastern Brazil (2). **Bull. Brit. Orn. Cl.**, v. 107, n. 4, p. 151-157, 1987.
- TEIXEIRA, D. M.; NACINOVIC, J. B.; LUIGI, G. Notes on some birds of northeastern Brazil (3). **Bull. Brit. Orn. Cl.**, v. 108, n. 2, p.75-79, 1988.
- TEIXEIRA, D. M.; NACINOVIC, J. B.; LUIGI, G. Notes on some birds of northeastern Brazil (4). **Bull. Brit. Orn. Cl.**, v. 109, n. 3, p. 152-157, 1989.
- TEIXEIRA, D. M.; OTOCH, R.; LUIGI, G.; RAPOSO, M. A.; ALMEIDA, A. C. C. Notes on some birds of northeastern Brazil (5). **Bull.Brit.Orn.Cl.**, v. 113, n. 1, p. 48-52, 1993.
- VASCONCELOS, E. S. T. **Análise da diversidade de aves em praças da cidade do Recife.** Recife, 1999. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas) Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco.
- VIELLIARD, J. **Canto das aves do Brasil.** Manaus: Sonopress, 1995a. 1 CD
- VIELLIARD, J. **Guia sonoro das aves do Brasil, CD 1.** Manaus: Sonopress, 1995b. 1 CD
- VIELLIARD, J. **Aves do Pantanal.** Manaus: Sonopress, 1999. 1 CD
- VIELLIARD, J. **Aves do Parque Nacional da Serra da Capivara:** vozes de aves da caatinga. Rio de Janeiro: Sony Music Entertainment, (sd). 1 CD
- WEGE, D. C.; LONG, A. J. **Key areas for threatened birds in the neotropics.** Cambridge, U.K.: BirdLife International, 1995.

- WEINBERG, L. F. **Observando aves no Estado do Rio de Janeiro**. Contagem: Littera Maciel, 1992. 122p.
- WHITNEY, B. M.; PACHECO, J. F.; BUZZETTI, D. R. C.; PARRINI, R. Systematic revision and biogeography of the *Herpsilochmus pileatus* complex, with description of a new species from northeastern Brazil. **The Auk**, v. 117, n. 4, p. 869-891, 2000.
- WHITNEY, B. M.; PACHECO, J. F. Behavior and vocalizations of *Gyalophylax* and *Megaxenops* (Furnariidae), two little-known genera endemic to northeastern Brazil. **The Condor**, 96:559-565, 1994.
- WILLIS, E. O.; WEINBERG, L. F. *Terenura sick* em Pernambuco. **O Charão**. n. 16, jul., 1990.
- ZIMMER, J. T. New birds from Pernambuco, Brazil. **Proc. Biol. Soc. Wash.** 60:99-106, 1947.
- ZIMMER, K. J.; WHITTAKER, A.; OREN, D. C. A cryptic new species of flycatcher (Tyrannidae: *Suiriri*) from the cerrado of central South America. **The Auk**, v. 118, n. 1, p. 56-78, 2001.